


RUFAS^T NOVA

(Ρούφαστ
Νόβα)

EW



Abamectin + Acrinathrin

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ

στον θρίπα!



RUFAS^T NOVA^{EW}

Το **Rufast Nova EW** αποτελεί ένα καταξιωμένο εντομοκτόνο- ακαρεοκτόνο σκεύασμα με διελασματική δράση, στομάχου και επαφής. Έχει έγκριση στις καλλιέργειες:

- ✓ **Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά** για την καταπολέμηση του **Θρίπα**,
- ✓ **Αμπέλι** για την καταπολέμηση **Θρίπα, Ακάρων, Ευδεμίδας** και **Τζιτζικάκι**
- ✓ **Σαλατικά Υπαίθρου** για την καταπολέμηση **Θριπών, Ακάρων** και **Λυριόμυζας**.

Το **Rufast Nova EW** συνδυάζει δύο αποτελεσματικές δραστικές ουσίες, την **Abamectin** και την **Acrinathrin** από δύο διαφορετικές χημικές ομάδες


Abamectin

Η **Abamectin** απορροφάται γρήγορα από την επιφάνεια των φυτικών ιστών και διεισδύει στο εσωτερικό των φύλλων. Στην συνέχεια κινείται διελασματικά, με αποτέλεσμα να προστατεύεται από την έκπλυση από βροχή. Παραμένει δραστική για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ δρα κυρίως με επαφή αλλά και κατάποση σε έντομα και ακάρεα.

Acrinathrin

Η **Acrinathrin** είναι συνθετικής μορφής εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο που διαθέτει ταχεία δράση επαφής και από στομάχου.

Σχηματική παράσταση του τρόπου δράσης του **Rufast Nova**, που συνδυάζει τοπικά διεισδυτική και διελασματική δράση με δράση επαφής και στομάχου.



Καλλιέργεια	Εχθροί	Δόσεις		
		κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού. Λίτρα / στρέμμα	κ.εκ. / στρέμμα
Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηνιά	Θρίπες (<i>Taeniothrips meridionalis</i>)	100	100	100
Χρόνος Εφαρμογής	Εφαρμογή έως την αρχή της άνθησης			
Τελευταία Επέμβαση πριν τη Συγκομιδή	Έως την αρχή της άνθησης			
Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο (Μ.Α.Ε.)	1			

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Α.Α.Α.Α. 14.506 (ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΤΡΟΠ.: 8485/81371/16-01-2018)