



BORON 102 +Mo



Παρασκευαστής:

Route de Grandmetz 11a, 7911 Moustier,
BELGIQUE, Tel:+32 (0) 69 87 15 10
www.rosier.eu

Ανασκευασία-
Αποκλειστικός διανομέας:



1^ο χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (~1,27 κιλά)

ESL9213114C

ΚΛΠ 1(Γ)(II)(β): ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Ανόργανο υγρό λίπασμα με μικροθρεπτικά συστατικά

Σύνθεση :

8% B Βόριο υδατοδιαλυτό (αιθανολαμίνη)

0,8% Mo Μολυβδαίνιο υδατοδιαλυτό (αμμώνιο)

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.

Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Λίστα συστατικών:

Προϊόντα αντίδρασης μονοαιθανολαμίνης και βορικού οξέος (1:3)


(CAS 26038-87-9, ΚΣΥ1). ΚΣΥ1: Ουσίες και μείγματα παρθέντων υλικών.

Οδηγίες χρήσης: 100-200κ.εκ/στρ. ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και τις ανάγκες της. **Τρόπος εφαρμογής:** Διαφυλλικοί ψεκασμοί. Στάδια εφαρμογής: Καρποφόρα δένδρα, Ελιά, Αμπέλι: Προανθικά, μετά την καρπόδεση και μέχρι την αρχή της ωρίμανσης. Κηπευτικά Φυλλώδη λαχανικά: Στο στάδιο της γρήγορης βλαστικής ανάπτυξης και εφόσον υπάρχει επαρκής φυλλική επιφάνεια. Πατάτα: Κατά το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, το σχηματισμό κονδύλων και στην αρχή ωρίμανσης των κονδύλων. Μπιζέλι, σόγια, φασόλι: Μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και κλείσιμου των σωρών έως και πριν την άνθηση. Φράουλα: Προανθικά και επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί ανά 15-20 ημέρες. Επικοινωνήστε με το διανομέα για πιο συγκεκριμένες συστάσεις (ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο για τις ακριβείς δοσολογίες ανά καλλιέργεια και ιδιαίτερα για τον απαιτούμενο όγκο ψεκαστικού υγρού). Συνιστούμε την προσαρμογή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας ανά στρέμμα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της καλλιέργειας και τους εδαφικούς πόρους που έχουν προσδιοριστεί μέσω εδαφικής ανάλυσης. Οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να αποφεύγουν τις απώλειες θρεπτικών συστατικών να λαμβάνουν υπόψη τις επίσημες συστάσεις και τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας όταν αναπτύσσουν σχέδια λίπανσης. Ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για την ανάμειξη αυτού του λιπάσματος με οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Συνιστούμε μια δοκιμή πριν από τη χρήση. Ανακινήστε καλά το δοχείο για να ομογενοποιηθεί το υγρό λίπασμα. Αδειάστε το σε ψεκαστήρα. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, αδειάστε και ξεπλύνετε καλά το δοχείο, φροντίζοντας να ρίξετε το νερό ξεπλύματος στη δεξαμενή του ψεκαστήρα.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.



Συνθήκες αποθήκευσης:



Αρ.παρτίδας:βλέπε στη συσκευασία