

Νέο Μυκητοκτόνο

(Ασμπέλτο Προ)

SC

ASBELTO PRO

Dimethomorph

+

Propamocarb

Με δύο δραστικές ουσίες από διαφορετικές χημικές ομάδες.

**Δρα σε όλα τα στελέχη του περονοσπόρου
της Πατάτας και του Μαρουλιού**



Ένα ακόμα βήμα μπροστά
**στην καταπολέμηση
του περονοσπόρου !**

ASBELTO PRO SC



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Dimethomorph 9% β/ο + Propamocarb hydrochloride 50% β/ο

Το **ASBELTO PRO SC** είναι νέο διασυστηματικό μυκητοκτόνο που συνδυάζει δύο καταξιωμένες δραστικές ουσίες στην αντιμετώπιση του περονόσπορου, του Dimethomorph και του Propamocarb.

Dimethomorph (Μορφολίνη)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος.



Propamocarb (Καρβαμιδικό)

Έχει προληπτική δράση και μικρή διασυστηματική κίνηση. Δρα στο σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση ανάπτυξης του μυκηλίου και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περονόσπορου.

Το ASBELTO PRO έχει 3πλή δράση ενάντια στον περονόσπορο

Προληπτική

Αποτρέπει τη βλάστηση των σπορίων και το σχηματισμό μυκηλίου




Θεραπευτική

Εμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου



Αντισποριογόνος

Εμποδίζει το σχηματισμό νέων σπορίων



Δόσεις, Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής.

Στην Πατάτα για Περονόσπορο



Δόση: 200 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ.


Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
Έναρξη ψεκασμών όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7-12 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 21 ημέρες.

Στο Μαρούλι για Περονόσπορο



Δόση: 200 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ.


Χρόνος εφαρμογής: Έναρξη ψεκασμών μετά το δεύτερο πραγματικό φύλλο.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 εφαρμογές.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες.

Οι τρόποι δράσης του ASBELTO PRO



**Ένα μυκητοκτόνο που συνδυάζει
δύο καταξιωμένες δραστικές ουσίες
στην αντιμετώπιση του περonosπόρου**



Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του

ASBELTO PRO SC

- + Έχει άμεση δράση στο παθογόνο με την ταχεία διείσδυση στη φυλλική επιφάνεια (σταματά την εξέλιξη των κηλίδων του περonosπόρου).
- + Προσφέρει σημαντική διάρκεια προστασίας του φυτού λόγω της διελασματικής και διασυστηματικής κίνησης (κάτω επιφάνεια φύλλων, νέα βλάστηση).
- + Δρα σε όλα τα στάδια εξέλιξης του βιολογικού κύκλου του περonosπόρου (βλάστηση σπορίων, ανάπτυξη μυκηλίου, σποριογένεση).
- + Προσφέρει 3πλη αμυντική θωράκιση του φυτού από τον περonosπορο (προστατευτική, θεραπευτική, αντισποριογόνος δράση).
- + Συμβάλει σημαντικά στην προστασία των παραγόμενων κονδύλων από προσβολές περonosπόρου.
- + Συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες από διαφορετικές χημικές ομάδες για τη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- + Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν ακολουθήσει βροχή ή πότισμα 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.
- + Είναι σε υγρή μορφή για ευκολία στη δΟΣολόγηση και τη χρήση.

1.500-10/2019