



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 29-1-2018
Αριθ. πρωτ: 307 / 6269**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: Sumitomo Chemicals Agro Europe SAS Γαλλίας
(δια της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμιγκ 15, 15123-Μαρούσι)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2.108 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) BORNEO 11 SC (δρ. ουσία: etoxazole) ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας) και ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (Β' 2587) με θέμα "διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας".
5. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τις με αριθ. πρωτ. 11957/137168/9.12.15, 8356/91287/11.8.16, 8733/83742/2.8.17 και 307/6269/11.1.18 αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας Sumitomo Chemicals Agro Europe SAS Γαλλίας.
7. Τα αριθ. ΕΜΠ 1090/27.7.16 και ΕΜΠ 1518/27.9.17 έγγραφα του ΜΦΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **2.108** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) **BORNEO 11 SC** (δρ. ουσία: etoxazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 128046/18.10.05 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 116869/27.2.07, 132751/29.9.09, 187502/29.7.10, 5234/56331/6.6.12 (ΑΔΑ: Β4ΛΥΒ-Λ3Φ), 3959/40910 π.ε./3.6.15 (ΑΔΑ: 7Ζ39465ΦΘΗ-ΚΡ9), 12922/146034 π.ε./27.8.15 (ΑΔΑ: 6ΟΘΓ465ΘΦΗ-5ΓΑ) και 8773/99789/7.12.15 (ΑΔΑ: 7ΣΥΘ4653ΠΓ-Τ9Υ) Αποφάσεις μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας) και ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. Οι παράγραφοι 5 και 13.2 της αριθ. 12922/146034 π.ε./27.8.15 (ΑΔΑ: 6ΟΘΓ465ΘΦΗ-5ΓΑ) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

| | |
|----------|---------------------|
| 5 | Φάσμα δράσης |
|----------|---------------------|

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος** εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|---|--|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | ml/ στρέμμα | ml/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού * | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | | |
| Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά) | Τετράνυχος Κίτρινος (<i>Tetranychus urticae</i> , Κόκκινος <i>Panonychus ulmi</i>) | 50 max. | 25-30 | 100-150 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά. | 1 |
| | | | ή 35-50 | 100 | | |
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά) | Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>) | 50 max | 25-30 | 100-150 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά. | 1 |
| | | | ή 35-50 | 100 | | |
| Μικρής σημασίας χρήση: Δαμασκηλιά (PRNDO) | Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> <i>TETRUR</i> , <i>Panonychus ulmi</i> <i>METTUL</i>) | 50 max | 40-50 | 100-120 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά. | 1 |
| Μικρής σημασίας χρήση: Κερασιά (PRNAV) | Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> <i>TETRUR</i> , <i>Panonychus ulmi</i> <i>METTUL</i>) | 50 max | 35-50 | 100-140 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά. | 1 |
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά γκρέιπ φρουτ φράπα) | Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>) | 50 max | 15 | 200-300 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών. | 1 |
| | | | ή 20 | 200-250 | | |
| | | | ή 25 | 200 | | |
| Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια) | Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>) | 25 max | 25 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Τέλος Άνοιξης - μέσα Ιουνίου με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών. | 1 |
| | | | ή 30-50 | 50 | | |
| Τομάτα Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου) | Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 50 max | 25-35 | 50-100 (υπαίθρου) | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών. | 1 |
| | | | ή 25-30 | 50-150 (θερμοκηπίου) | | |
| | | | ή 35 | 50-100 (θερμοκηπίου) | | |
| Καρπούζι, Πεπόνι (Υπαίθρου) | Κοινός τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 30-35 | 35-50 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών. | 1 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|--------|--|---|
| Φράουλα υπαίθρου και υπό κάλυψη | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i>) | 40-50 | 50 | 80-100 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών. | 1 |
| Βαμβάκι | Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i>) | 30- 37,5 | - | 50-80 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Πριν από το άνοιγμα των καρυδιών, με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών. | 1 |
| Τριανταφυλλιά (Θερμοκήπιο) | Κοινός τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 50 max | 25-50 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης, με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών. | 1 |

*Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού.

**Σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις των τοπικών γραφείων φυτοπροστασίας. Αν η εφαρμογή καθυστερήσει και είναι παρών μεγάλος αριθμός ενηλίκων πρέπει να εφαρμοστεί ακαρεοκτόνο με δράση σε ενήλικα.

Διάρκεια προστασίας: 45-60 ημέρες.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|--|--------|
| Λεμόνια, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα, Βερίκοκα, Ροδάκινα, Νεκταρίνια | 14 |
| Μήλα, Αχλάδια, Σταφύλια | 28 |
| Δαμασκηνιά, Κερασιά , Τομάτα, Μελιτζάνα, Φράουλα, Καρπούζι, Πεπόνι | 3 |
| Βαμβάκι | 35 |

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 128046/18.10.05 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 116869/27.2.07, 132751/29.9.09, 187502/29.7.10, 5234/56331/6.6.12 (ΑΔΑ: Β4ΛΥΒ-Λ3Φ), 3959/40910 π.ε./3.6.15 (ΑΔΑ: 7Ζ39465ΦΘΗ-ΚΡ9), 12922/146034 π.ε./27.8.15 (ΑΔΑ: 6ΟΘΓ465ΘΦΗ-5ΓΑ) και 8773/99789/7.12.15 (ΑΔΑ: 7ΣΥΘ4653ΠΓ-Τ9Υ) Αποφάσεις μας.

**Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας**

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ