

 **Total Label USA**  
**Proof Approval**

PRODUCT NUMBER  
**439702**

COLORS  
BOOK



Black PANTONE 330 C

BASE



Black PANTONE 330 C

COMPANY

Tessengerlo Kerley, Inc

LABEL DESCRIPTION

Surround WP 12.5kg - Greece

LABEL PART NUMBER

2736 - Lot: AL210830 Exp. 08/2021

LABEL SIZE

5.0000" x 5.0000"

STOCK

White Bopp

FINISH

Gloss Lam

DATE

8/3/2021

BARCODE

ADDITIONAL INFORMATION

**NOTE:** Per my signature, I have read the information contained on this proof approval form including, but not limited to, copy, barcode number, color and size. I understand that my signature confirms that the information is my responsibility and is correct and labels will be produced according to this signed document.

Color proofs are not true representations of color. Use for color breaks only.

**APPROVED**

**CHANGES**

(please mark below)

Signature/Date

**SEE FOLLOWING PAGES FOR ARTWORK**

# Surround® WP

WP (Βρέξιμη σκόνη)

Crop Protectant

Προστατευτικό απωθητικό εντόμων, το οποίο δημιουργώντας ένα προστατευτικό επίστρωμα (φιλμ) στην επιφάνεια των φυτών δρα απωθητικά και ερεθιστικά στα έντομα.

Επίσης καμουφλάρει την καλλιέργεια από τα μεταναστεύοντα έντομα αλλάζοντας το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται από την επιφάνειά της. Το επίστρωμα (φιλμ) καολήνη, που καλύπτει τα φυτά ενώ επιτρέπει τη φωτοσύνθεση, αντανάκλα τις βλαβερές IR και UV ακτινοβολίες αυξάνοντας έτσι τη δέσμευση του άνθρακα και εμποδίζοντας τα ηλιοκαύματα.



Εγγυημένη σύνθεση: Aluminium silicate 95% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 5 % β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης: Tessenderlo Group N.V.  
Troonstraat 130, rue du Trône BE-1050 Brussels, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΧΕ/ΜΑΦΑΡΜ Α.Ε., 1<sup>ο</sup> γκλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία, **Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση**  
Τηλ: 2106800900, Fax: 2106833488, E-mail: info@hellafarm.gr



## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Οι εργατές να φορούν γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη και τον χειρισμό του ψεκαστικού υγρού.
- Επικίνδυνο για τις μέλισσες και άλλους επικονοιαστές. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες και άλλοι επικονοιαστές συλλέγουν γύρη  
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοής:** μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας κατάλληλο οφθαλμολογικό διάλυμα.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί:** 1. Το προϊόν μπορεί να παρέχει προστασία και από τα εγκαύματα του ήλιου και το stress των υψηλών θερμοκρασιών. 2. Λόγω του τρόπου δράσης του, το προϊόν αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας 3. Κίνδυνος ορατής επιπτώσης επί της ποιότητας των καρπών των καλλιεργειών εφαρμογής καθώς και γειτονικών (επικάλυψη από επίστρωμα (φιλμ) έντονου λευκού χρώματος)

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 12.5 κιλά

ΑΑΔΑ: 14565/16-5-2016

## **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**Αχλαδιά:** για Ψύλλα (*Cacopsylla pyri*). Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα μέχρι την πτώση των πετάλων

**Ελιά:** για Δάκο (*Bactrocera oleae*). Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών του δάκου στους καρπούς.

**Αμπέλι:** για Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*). Καθολικός ψεκασμός των πρέμνων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Μηλιά:** για Ανθονόμο\* Αφίδες\* Θρίπες\* Βρωμούσες\* Κηκιδόμυγα\*. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Βαμβάκι:** για Λύγκο\*. Καθολικός ψεκασμός των φυτών πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Καρυδιά\* (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Καρπόκαφα. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Αμυγδαλιά\* (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Ευρύτομο, Αφίδες, Βρωμούσες. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Φιστικιά\* (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Ψύλλα Ευρύτομο, Βρωμούσες. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Ροδακινιά:** για Θρίπες\*, Δροσόφιλα\*. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Βερικοκιά:** για Θρίπες\*. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Κερασιά\* (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Αφίδες, Μύγα κερασιάς, Δροσόφιλα. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Αβοκάντο\* (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Μύγα Μεσογείου, θρίπες. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Ροδιά\* (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Αφίδες, Μύγα Μεσογείου. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Συκιά\* (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Λογχαία συκιάς, Μύγα Μεσογείου. Καθολικός ψεκασμός των δέντρων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Τομάτα (Υ+Θ) (χρήση ήσσονος σημασίας):** για Λύγκο\*. Καθολικός ψεκασμός των φυτών πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Δοσολογία:** Για όλες τις καλλιέργειες εκτός της αχλαδιάς: 3 κιλά./ στρ.(μέγιστο) ή 3 κιλά / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, Αχλαδιά: 3 κιλά./ στρ.(μέγιστο) ή 5 κιλά / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού με όγκο ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα) 50-100

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4

**Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 7 ημέρες

**Παρατηρήσεις:** -Η προστασία που παρέχει το Surround οφείλεται στο λευκό επίστρωμα με το οποίο καλύπτεται η καλλιέργεια όταν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. Όταν το επίστρωμα εξαλειφθεί μερικά ή ολικά από βροχή, αέρα ή λόγω ανάπτυξης της καλλιέργειας και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται. **-\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες μηλιά, βαμβάκι, καρυδιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, ροδακινιά, βερικοκιά, κερασιά, αβοκάντο, ροδιά, σικιά και τομάτα από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης χωρίς απορροφή.

**Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής:** Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Με το τέλος της εφαρμογής αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό νερό το βυτίο, όλα τα μέρη του ψεκαστικού και τα μπεκ αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Ελέγχετε περιοδικά τα φίλτρα και αν χρειάζεται καθαρίστε τα. Τα ρούχα της δουλειάς πλένονται με νερό και σαπούνι.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστοφούν προηγουμένως με τρύπημα ή τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν όταν βραχεί γίνεται ολισθηρό.

**Συνδυαστικότητα:** Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Προς αποφυγή παρουσίας λευκού επιστρώματος (φίλμ) του προϊόντος επί συγκομισμένων καρπών, καλό είναι να μην ψεκάζετε με Surround® WP Crop Protectant κοντά σε καλλιέργειες που πρόκειται να συγκομιστούν.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Δεν απαιτείται

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία του σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το προϊόν είναι σταθερό για δύο τουλάχιστον χρόνια.

**Ημ. παρασκευής, Αρ. Παρτίδας:** Βλέπε επί της συσκευασίας

# Surround® WP

WP (Βρέξιμη σκόνη)

Crop Protectant

Προστατευτικό απωθητικό εντόμων, το οποίο δημιουργώντας ένα προστατευτικό επίστρωμα (φίλμ) στην επιφάνεια των φυτών δρα απωθητικά και ερεθιστικά στα έντομα.

Επίσης καμουφλάρει την καλλιέργεια από τα μεταναστεύοντα έντομα αλλάζοντας το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται από την επιφάνειά της. Το επίστρωμα (φίλμ) καολίνη, που καλύπτει τα φυτά ενώ επιτρέπει τη φωτοσύνθεση, αντανακλά τις βλαβερές IR και UV ακτινοβολίες αυξάνοντας έτσι τη δέσμευση του άνθρακα και εμποδίζοντας τα ηλιοκαύματα.



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εγγυημένη σύνθεση: Aluminium silicate 95% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 5 % β/β

**Κάτοχος της έγκρισης:** Tessenderlo Group N.V.

Troonstraat 130, rue du Trône BE-1050 Brussels, Βέλγιο

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., 1<sup>ο</sup> χλμ. Α. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία,  
Τηλ: 2106800900, Fax: 2106833488, E-mail: info@hellafarm.gr



**Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση**

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
  - Μην τρίψετε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
  - Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
  - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  - Οι εργάτες να φορούν γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη και τον χειρισμό του ψεκαστικού υγρού.
  - Επικίνδυνο για τις μέλισσες και άλλους επικονοιαστές. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες και άλλοι επικονοιαστές συλλέγουν γύρη
- «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας κατάλληλο οφθαλμολογικό διάλυμα.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

Ειδικές συνθήκες γεννητικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 1. Το προϊόν μπορεί να παρέχει προστασία και από τα εγκαύματα του ήλιου και το stress των υψηλών θερμοκρασιών. 2. Λόγω του τρόπου δράσης του, το προϊόν αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας 3. Κίνδυνος ορατής επίπτωσης επί της ποιότητας των καρπών των καλλιεργειών εφαρμογής καθώς και γειτονικών (επικάλυψη από επίστρωμα (φίλμ) έντονου λευκού χρώματος)

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 12.5 κιλά

ΑΑΔΑ: 14565/16-5-2016