



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
 Πληροφορίες : Ε. Θραψανάκη, Σ. Κουντούρη
 Τηλέφωνο : 210 9287249, 202
 E mail: ethrapsanaki@minagric.gr
skountouri@minagric.gr

Αθήνα, 04/12/2025

Αριθ. Πρωτ.: 339204

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) INZECTO MOSQUITO TRAP».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» (Α'298) και ειδικότερα το άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α'26), όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α'160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β'1471) και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 2.
7. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 11937/352814/22-11-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 1113/29512/30-01-2023 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 458/13-4-2023 (εισερχόμενο με αρ. πρωτ. 4454/116197/19-4-2023) έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) **INZECTO MOSQUITO TRAP**, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 2 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ1471/Β'/03.05.2012)».

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0744** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** INZECTO MOSQUITO TRAP.
2. **Μορφή:** Ετοιμόχρηστη παγίδα (RB).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Pyriproxyfen 0,036% β/β (42,79 mg ανά παγίδα).
Tetramethrin 0,0025% β/β (2,99 mg ανά παγίδα).
Permethrin 0,025% β/β (29,95 mg ανά παγίδα).
Βοηθητικές ουσίες 99,936% β/β.
4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:** Pyriproxyfen 97% β/β min, Tetramethrin 92% β/β min, Permethrin 93% β/β min.
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Pyriproxyfen: Sumitomo Chemical UK Sucursal en España, (Acting for Sumitomo Chemical (UK) Ltd(UK)),
Tetramethrin: 1. Endura S.P.A., Ιταλία, 2. Sumitomo Chemical UK Sucursal en España, (Acting for Sumitomo Chemical (UK) Ltd(UK)),
Permethrin: Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India, Private Limited (India), Βέλγιο.
β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** FICG Europe SP ZOO, Adamow 50, 05825 Adamow – Grodzisk Mazowiecki, Πολωνία.
β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., Αγίου Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** FICG EUROPE SP ZOO, Πολωνία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** FICG EUROPE SP ZOO, Πολωνία.
10. **Συσκευασία:** Είδος - Μέγεθος -Υλικό: Ετοιμόχρηστη παγίδα από HDPE με καπάκι από PP.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο με προνυμφοκτόνο και ακμαιοκτόνο δράση για τον έλεγχο των κουνουπιών τίγρης σε εξωτερικούς χώρους. Η ετοιμόχρηστη παγίδα περιέχει προνυμφοκτόνο και ακμαιοκτόνο εσωτερική επένδυση. Το σχήμα, το χρώμα, η οσμή και η υγρασία της δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την αναπαραγωγή των κουνουπιών τίγρης, έλκοντας τα θηλυκά κουνούπια έτοιμα να εναποθέσουν τα αυγά τους στην παγίδα, εξοντώνοντας τα θηλυκά ακμαία κουνούπια, καθώς και τις προνύμφες και τις νύμφες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της παγίδας.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Ανοίξτε το κουτί που περιέχει την παγίδα και αφαιρέστε το περιτύλιγμα. Πρώτα τοποθετήστε την παγίδα στο επιθυμητό σημείο εφαρμογής (στον κήπο, κρεμασμένη σε δέντρο, σε βεράντα ή αίθριο και πάντα σε σκιερό μέρος) και στη συνέχεια γεμίστε την παγίδα με περίπου 500 ml νερό βρύσης από το επάνω μέρος, μέχρι το ύψος του ανοίγματος στο πλάι της παγίδας προσέχοντας να μην υπερχειλιστεί το υγρό.

Το νερό διαλύει τα αποξηραμένα φύλλα που βρίσκονται σε σακουλάκι εντός της παγίδας.

Τοποθετήστε μία παγίδα για κάθε 100 τ.μ.

Ελέγχετε τακτικά την παγίδα και συμπληρώνετε νερό, εάν απαιτείται, χωρίς να την μετακινήσετε από το σημείο εφαρμογής. Μην αφήνετε την παγίδα χωρίς νερό.

13. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Εξωτερικοί χώροι, κήποι, βεράντες, αίθρια. | Κουνούπια τίγρης (<i>Aedes albopictus</i>) | 1 ετοιμόχρηστη παγίδα ανά 100 τ.μ. | Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. |

Παρατηρήσεις:

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε τουλάχιστον 2 ή περισσότερες παγίδες στον χώρο εφαρμογής.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποφύγετε τη διατήρηση ενεργών εστιών ανάπτυξης προνυμφών στην περιοχή που εφαρμόζεται η παγίδα, όπως σιντριβάνια, παλιά λάστιχα αυτοκινήτου, νερό βροχής, συλλέκτες νερού, νερό στο έδαφος κ.λπ.
- Σημαντική μείωση του αριθμού των ακμαίων κουνουπιών τίγρης αναμένεται να παρατηρηθεί 3 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος στον εξωτερικό χώρο και διαρκεί για 1 εβδομάδα.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: -****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης:

P101 Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Πριν τη διάθεση της παγίδας, αφήστε το υγρό στο εσωτερικό της να εξατμιστεί.

18. Πρώτες Βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια αν δεν αισθάνεστε καλά.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Εάν χρειαστείτε ιατρική βοήθεια, δείξτε την συσκευασία ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε θέση ξεκούρασης. Ζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια αν δεν αισθάνεστε καλά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό για μερικά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για **δύο (2)** χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης: Δεν ορίζονται.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Tetramethrin που περιέχεται στο **INZECTO MOSQUITO TRAP**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝ :

1. FICG Europe SP ZOO, Πολωνία.
2. ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., Αγίου Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι.