

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον:

•Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. •Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και προστατευμένο από την υγρασία. •Διατηρήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, σπίθες και φλόγες.

Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό αν εμφανιστεί ερεθισμός. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση αδιαθεσίας. Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση αδιαθεσίας.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BORREGRO HA-1

1. Βελτιώνει την αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων λίπανσης. **2.** Συμβάλλει στην ενεργοποίηση των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. **3.** Προάγει την ταχεία και ομοιόμορφη βλάστηση των σπόρων. **4.** Συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρού και υγιούς ριζικού συστήματος. **5.** Υποστηρίζει τη μικροβιακή δραστηριότητα και τη γονιμότητα του εδάφους.

Συνθήκες-Χρόνος Αποθήκευσης: Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε ξηρό χώρο, μακριά από υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 4 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημ.παρασκευής, Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος συσκευασίας

BorreGRO^{HA-1}

Καθαρό
βάρος
3
κιλά

Υδατοδιαλυτή σκόνη

Βιοδιεγέρτης φυτών - Χουμικά οξέα.

Προϊόν του Παραρτήματος

Π VII (α/α 2) της αρ. 50424/10-03-2025 (ΦΕΚ Β'1074) Υ.Α.

Σύνθεση: 70% χουμικά οξέα (κατ' ελάχιστον)
προερχόμενα από λεοναρδίτη.

Υδατοδιαλυτό Κ.Ο: 15% β/β (min)

Οργανικός άνθρακας 31% β/β

Χουμικά οξέα υψηλής αποτελεσματικότητας

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ

Παρασκευαστής: Borregaard Deutschland GmbH
DEA-Scholven-Straße 9 76187 Karlsruhe, Germany
Συσκευασία - Διανομή:



1* γλμ. Α. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Το BORREGRO HA-1 είναι κατάλληλο για εφαρμογή μέσω όλων των συστημάτων άρδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες, όπως οπωροφόρα δέντρα, ακρόδρυα, εσπεριδοειδή, ελιά, αμπέλι, σιτηρά, βαμβάκι, κηπευτικά, λαχανικά, πατάτα, φυτωριακά και καλλωπιστικά φυτά. Συνολική συνιστώμενη δόση 300-1.500 γρ/στρ, αναλόγως του είδους της καλλιέργειας, κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου.

Εφαρμογή μέσω συστημάτων άρδευσης

1. Κηπευτικά - Λαχανικά - Πατάτα: 3 εφαρμογές των 300-500 γρ/στρ ανά εφαρμογή. • Μετά τη μεταφύτευση (ενίσχυση ριζοβολίας) • Στο στάδιο της αρχικής ανάπτυξης • Κατά την ανάπτυξη των καρπών.

2. Εσπεριδοειδή-Ελιά: 2-3 εφαρμογές των 300-500 γρ/στρ ανά εφαρμογή, ανάλογα με το είδος και την ποικιλία. • Έναρξη βλάστησης έως πριν την άνθηση. • Μετά την καρπόδεση κατά την ανάπτυξη των καρπών. • Ωρίμανση καρπών ή μετασυλλεκτικά (όπου απαιτείται).

3. Οπωροφόρα Δέντρα - Αμπέλι - Ακρόδρυα: 3 εφαρμογές των 300-500 γρ/στρ ανά εφαρμογή. • Κατά την άνθηση • Κατά το αραίωμα των καρπών • Κατά την ανάπτυξη των καρπών.

4. Καλαμπόκι - Βαμβάκι: 2 εφαρμογές των 150-200 γρ./στρ. σε συνδυασμό με τις αζωτούχες λιπάνσεις. • Στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης • Πριν από την άνθηση.

Μοσχεύματα - Φυτά με ρίζες: Εμβάπτιση σε διάλυμα 200-300 γρ/100 λίτρα νερού ή Ενσωμάτωση στο υπόστρωμα με δόση 0,5-1 γρ./m².

Διαφυλλικές εφαρμογές: 50-75 γρ. ανά 100 λίτρα νερού, μαζί με τη συνιστώμενη δόση του λιπάσματος. **Με Χηλικά Ιχνοστοιχεία:** 150-200γρ. ανά 100 λίτρα νερού μαζί με τη συνιστώμενη δόση του ιχνοστοιχείου.

Φυσικοχημικές Ιδιότητες: • Υψηλή σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας. • Πλήρως υδατοδιαλυτό και συμβατό με όλους τους τύπους λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε ευρύ φάσμα pH (2-12). • pH προϊόντος: 8,5-10,5 (διάλυμα 3%). • Δεν κατακρημνίζεται από το διάλυμα, σε αντίθεση με τα συμβατικά χουμικά προϊόντα. • Αποτελεί αποτελεσματικό συμπλήρωμα σε προγράμματα θρέψης που περιλαμβάνουν NPK λιπάσματα, ιχνοστοιχεία, δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και συνδυασμούς λιπασμάτων. **Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και προϊόντα λίπανσης. Συστήνεται, πριν την ανάμιξη με άλλα προϊόντα, να προηγείται δοκιμή μικρής κλίμακας για εξέταση συμβατότητας.