

# BRANDT® Manni-Plex® Fe Σιδήρου

Λίπασμα σιδήρου ταχείας απορρόφησης



## Σύνθεση

Ολικό άζωτο (N) .....	5,0% β/β
5,0% β/β Ουρικό άζωτο	
Σιδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός .....	5,0% β/β

Διάλυμα λίπασματος με βάση το σίδηρο (θειικός)

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της ετικέτας πριν τη χρήση. Για την ασφάλεια ανθρώπων και περιβάλλοντος ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας της ετικέτας. Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο αναγνωρισμένων καλλιεργητικών απαιτήσεων. Μην εφαρμόσετε υψηλότερες δόσεις από τις προτεινόμενες στην ετικέτα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

## Στόχος-πλεονεκτήματα

Το BRANDT MANNI-PLEX Fe βασίζεται σε μία μοναδική τεχνολογία που καθιστά το σίδηρο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Πρόκειται για ένα μίγμα σακχάρων και αλκοολών με μικρό μοριακό βάρος που επιτρέπουν την ταχεία απορρόφηση και μετακίνηση του σιδήρου μέσω του ξυλώδους και φλοιώδους παρεγχύματος των φυτών στις ζώνες ανάπτυξης. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το προϊόν ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία των τροφωπενιών σιδήρου, την αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και βλαστικής ανάπτυξης των φυτών ενώ παράλληλα ενισχύει την παραγωγή.

## Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο νερού για πλήρη κάλυψη. Η επιλογή της κατάλληλης δόσης, από το προτεινόμενο εύρος, εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας. Συνιστώνται τουλάχιστον δύο-τρεις εφαρμογές κατά την πρώτη βλαστική ανάπτυξη, πριν και μετά την άνθηση.

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

### Δοσολογία

Καλλιέργεια	Δοσολογία κ.εκ./100 λίτρα νερού	Χρόνος εφαρμογής
Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά κ.ά)	200-300	Από τη βλαστική ανάπτυξη μέχρι την έναρξη της άνθησης και μετά την άνθηση ούστος οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος καρυδιού.
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά)	200-300	1-2 εφαρμογές πριν την άνθηση ως το στάδιο της λευκής κορυφής.
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά)	200-250	Πριν και μετά την άνθηση ως την πτώση των πετάλων
Φράουλα	200-250	Μετά τη μεταφύτευση, από το στάδιο βλαστικής ανάπτυξης ως την έναρξη της άνθησης
Αμπέλι οινοποιήσιμο	200-300	Από την πρώτη έκπτυξη ως την έναρξη της άνθησης και μετά την άνθηση ως την καρπόδεση
Αμπέλι επιτραπέζιο	200-300	Από την πρώτη έκπτυξη ως την έναρξη της άνθησης και μετά την άνθηση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας
Ακτινιδιά	200-300	Από την πρώτη έκπτυξη ως την έναρξη της άνθησης
Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κοκκόθι, αγγούρι	200-300	Από τη βλαστική ανάπτυξη ως την έναρξη της άνθησης και μετά την άνθηση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας
Φασόλι, σπανάκι	200-300	Από τη βλαστική ανάπτυξη ως την έναρξη της άνθησης
Κηπευτικά υπαίθρια και υπό κάλυψη	200-300	Από τη βλαστική ανάπτυξη ως την έναρξη της άνθησης
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (π.χ. ζαχαρούτσλα, ρύζι κ.ά.)	200-300	Κατά τη βλαστική ανάπτυξη ή με την εμφάνιση των συμπτωμάτων τροφωπενίας
Καλλωπιστικά	150-300	Από τη βλαστική ανάπτυξη ως την έναρξη της άνθησης (η επιλογή της δόσης εξαρτάται από το είδος του φυτού, προτείνεται δοκιμή μικρής έκτασης)

**Παρατηρήσεις:** 1. Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδείκνυμένων δόσεων. 2. Για ποικιλίες μηλιάς και αχλαδιάς ευπαθείς στη σκωριόχρωση (π.χ. Golden delicious, Decana, S. Maria, William, William Rossa κλπ) να εφαρμόζεται μόνο πριν την άνθηση. 3. Για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, χρησιμοποιήστε τη μικρότερη προτεινόμενη δόση.

### Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο κατά το 1/3 έως 2/3 με καθαρό νερό. Προσθέστε τυχόν προσκολλητικά προϊόντα και αναδύστε για αρκετά λεπτά. Προσθέστε τυχόν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συνεχίστε την ανάδευση για αρκετά λεπτά. Στο τέλος προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα BRANDT MANNI-PLEX Fe υπό συνεχή ανάδευση μέχρι την πλήρη ανάμιξη. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό και συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την εφαρμογή.

### Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός από τα οκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, τα ορυκτέλαια και τα υπερφωσφορικά λιπάσματα.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

UFI: HQ00-XOHX-9004-30H8

### Δηλώσεις προφύλαξης

Πλυθείτε ατομικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν αρκoi επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

### Πρώτες βοήθειες

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική περίθαλψη. Διατηρήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Να μην προκαλείτε ποτέ εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή σταματήσει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και εφόσον είναι εύκολο. Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο δροσερό και καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην επιτρέψετε στον ασθενή να τρίψει τους προσβεβλημένους οφθαλμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα με νερό και σαπούνι ή με ένα κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αρωματικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην χορηγείτε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

### Αποθήκευση και απόρριψη

Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τη ζωτοτροφία κατά την αποθήκευση ή την απόρριψη του περιεχόμενου του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Διατηρείτε σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 25°C), σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και υλικά ισχυρά οξίνης ή αλκαλικής αντίδρασης. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΓΥΗΣΗ:** Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμφώνη με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλο για το σκοπό που δηλώνεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο Αγοραστής και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στον αγοραστή ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα ετικέτα αποτελούν ιδιοκτησία ή διδοθέντα άδεια από την BRANDT Europe, S.L.

Αριθμός παρτίδας: βλέπε επί της συσκευασίας



## Διανομέας:

**HELLAFARM**  
Κελαράφι Α.Ε.  
1<sup>ο</sup> χλμ. Α. Παϊνίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100  
19002, Παϊνία, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.68.00.900  
info@hellafarm.gr - www.hellafarm.gr

## Παρασκευαστής:

**BRANDT**  
BRANDT Europe, S.L.  
Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1  
41410 Carmona (Seβίλλη) Ισπανία  
+34 954 196 230  
www.brandt.co

**Περιεχόμενο: 1 λίτρο**  
Καθαρό Βάρος: 1,23 kg

