


 **Romeo**®**Επικοινωνεί με το φυτό!****Ενεργοποιεί τη θωράκισή του από** **Romeo**®**Επικοινωνεί με τα κηπευτικά σας!**

- ✓ Αντιμετωπίζει **σημαντικές ασθένειες** των κηπευτικών:  
**Ωίδιο, Βοτρύτη και Περονόσπορο.**
- ✓ **Ενεργοποιεί άμεσα** πολλούς και διαφορετικούς διασυστηματικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
- ✓ Αποτελεί **πολύτιμο εργαλείο** διαχείρισης ανθεκτικότητας.
- ✓ **Χωρίς χημικά υπολείμματα** στα παραγόμενα προϊόντα (Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRL).
- ✓ **Δεν λεκιάζει** τους καρπούς.
- ✓ **Τελευταία εφαρμογή πριν τη συγκομιδή: Μία (1) ημέρα.**
- ✓ **Είναι συμβατό** με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών των κηπευτικών **με ωφέλιμα έντομα.**

**Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
και στη Βιολογική Γεωργία**

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Α.Α.Δ.Α.: 11112 (υπ. αποφ. 12650/302249/ 1-4-2020)



Αθήνα: 1<sup>ο</sup> χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου  
Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900  
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β., ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ: 2310.797907  
[info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr), [www.hellafarm.gr](http://www.hellafarm.gr)

 **Agrauxine**  
LESAFFRE PLANT CARE



Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ εισάγει ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης του **περονόσπορου**, του **ωιδίου** και του **βοτρυτή** στα κηπευτικά. Πρόκειται για το νέο και μοναδικό προϊόν **Romeo®**, που περιέχει τη νέα δραστική ουσία **Cerevisane**.

**ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**Κολοκύθι, Καπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι ▶ Εφαρμογή για Ωίδιο**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 8  
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες • Τελευταία εφαρμογή πριν τη συγκομιδή: 1 ημέρα

Υπαίθρου και θερμοκηπίου



© **Romeo®** ΔΟΣΗ: 50 γρ./στρέμμα

**Μαρούλι ▶ Εφαρμογή για Περονόσπορο**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 8  
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες • Τελευταία εφαρμογή πριν τη συγκομιδή: 1 ημέρα

Υπαίθρου και θερμοκηπίου



© **Romeo®** ΔΟΣΗ: 75 γρ./στρέμμα

Η **Cerevisane** αναπτύχθηκε από την εταιρεία Agrauxine Lesaffre Plant Care, και προέρχεται από ειδική επεξεργασία των κυτταρικών τοιχώματων του ζυμομύκητα *Saccharomyces cerevisiae*, στέλεχος LAS 117, και αποτελείται από πολυσακχαρίτες όπως μαννάνες και γλυκάνες, πρωτεΐνες, λιπίδια και χιτίνη.



**Τομάτα ▶ Εφαρμογή για Βοτρυτή**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 8  
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες • Τελευταία εφαρμογή πριν τη συγκομιδή: 1 ημέρα

Υπαίθρου και θερμοκηπίου



© **Romeo®** ΔΟΣΗ: 50 γρ./στρέμμα

**Φράουλα ▶ Εφαρμογή για Βοτρυτή**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 8  
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες • Τελευταία εφαρμογή πριν τη συγκομιδή: 1 ημέρα

Υπαίθρου και θερμοκηπίου



© **Romeo®** ΔΟΣΗ: 75 γρ./στρέμμα

Το **Romeo®** να μην συνδυάζεται με **fosetyl** και **potassium phosphonate**



Εφαρμογή **Romeo®**

Αναγνώριση του **Romeo®** από το φυτό

Ενεργοποίηση μηχανισμών άμυνας του φυτού

Θωράκιση του φυτού από επιθέσεις παθογόνων

Το **Romeo®** «μιμείται» την επίθεση ενός παθογόνου μύκητα και ενεργοποιεί αυτούς τους φυσικούς και βιοχημικούς αμυντικούς μηχανισμούς του φυτού που θα του επιτρέψουν να αντισταθεί σε μελλοντικές μυκητολογικές επιθέσεις.

Το **Romeo®** δρα προληπτικά και πρέπει να εφαρμόζεται πριν τα συμπτώματα της ασθένειας, σε εναλλαγή ή σε συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα.

- ✓ Η ενεργοποίηση της άμυνας ξεκινά τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή.
- ✓ Η μέγιστη προστασία αποκτιέται μετά από 24 - 48 ώρες
- ✓ Η άμυνα του φυτού είναι ενεργή για διάστημα 10 ημερών μετά την εφαρμογή.