

# ΦΙΛΟΚΑΠ 83WP

Εγγ.σύνθεση: Captan (Καπταν) 83%β/β, βοηθ.ουσίες 8,8%β/β

Αριθμ. Εγκρ. Κυκλ.:6023/26.02.80


Βρέξιμη σκόνη (WP)

Κατάλογος της έγκρισης -  
Υπεύθυνος για την τελική  
συσκευασία και σήμανση-  
Παρασκευαστής: **ΦΙΛΟΚΡΟΝ Α.Ε**  
Φιλέμγκ 15, Μαρούσι,

Εργαστήριο συσκευασίας :



Αθήνα, Φιλέμγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.88.00.900  
ΕΚΣΕΝΩΝ: Τηλ. Φιλόκρο 1500, 81.02.81, 07027 Στάλες, τηλ. 210.797.907  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Στάλες Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9  
e-mail: info@filokron.gr



## Μικητοκτόνο με προστατευτική & θεραπευτική δράση

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  
Υψηλό για πρόκληση καρκίνου  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Απαγορεύεται η εφαρμογή του:

Στα θερμοκήπια  
Σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές

**ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:** **Αμυγδαλιά:** Φαιά σήμη, Ψεκαμοί στην αρχή της άνθησης και στην πλήρη άνθηση, Κορύνιο. Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας με την έναρξη της βλάστησης. **Μηλιά:** Φουκόκλαδο, Ψεκαμοί στο στάδιο α) της πράσινης κορυφής, β) της ροδίνης κορυφής, γ) της πτώσης πετάλων και δ) 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). **Αχλαδιά:** Φουκόκλαδο, Ψεκαμοί στο στάδιο α) της πράσινης κορυφής, β) της λευκής κορυφής, γ) της πτώσης πετάλων και δ) 15-20 ημέρες αργότερα. **Βερυκόκλα:** Φαιά σήμη, Ψεκαμοί στην περίοδο της άνθησης, α) ροδίνη κορυφή β)50% άνθηση γ)πλήρη άνθηση και δ)αίσιας μετά την πτώση πετάλων. Κορύνιο. Ψεκαμοί άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. **Εξέσκακος:** Μια εφαρμογή πριν τη διάγκωση των οφθαλμών. **Κεράσι, Ροδάκινω, Νεκταρινιά, Δαυσοκηνιά:** Φαιά σήμη, Ψεκαμοί στην περίοδο της άνθησης, α) ροδίνη κορυφή (για την κερασιά στο 10% της άνθησης β)50% άνθηση γ)πλήρη άνθηση και δ)πτώση πετάλων. Κορύνιο. Ψεκαμοί άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. **Εξέσκακος:** Μια εφαρμογή πριν τη διάγκωση των οφθαλμών. **Τομάτο (υπαίθρου):** Αλτερναρίαση, Τεφρά σήμη, Στεπτορίωση, Ψεκαμοί που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Προσβολή λαμού (*Phythium spp., Rhizoctonia solani*). Μια εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Πιπέρι (υπαίθρου):** Αλτερναρίαση, Τεφρά σήμη. Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Προσβολή λαμού (*Phythium spp.*). Μια εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Πεπόνι (υπαίθρου):** Τεφρά σήμη. Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Προσβολή λαμού (*Phythium spp.*). Μια εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Καλλωπιστικά:** Προσβολή λαμού (*Phythium spp., Rhizoctonia solani*). Μια εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Σπορεία:** Προσβολή λαμού (*Phythium spp., Rhizoctonia solani*). Μια εφαρμογή με ριζοπάθεια με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων **Γενική δόση εφαρμογής για ψεκαμοί φυλλώματος:** 150 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Δόση εφαρμογής για ριζοπάθεια σε σπορεία:** 150 γραμ./100 λίτρα νερού για 100 τ.μ. **Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα στρέμμα):** Αμυγδαλιά 100-150, Μηλιά-Αχλαδιά 100-200, Πυρηνόκαρπα 100-250, Τομάτο (υπαίθρου), Πιπέρι (υπαίθρου), Πεπόνι (υπαίθρου), Καλλωπιστικά 50-100. **Μεγ. αριθμ. εφαρμογών καλ. περίοδο:** Αμυγδαλιά 2, Μηλιά-Αχλαδιά 4, Πυρηνόκαρπα 4, Τομάτο (υπαίθρου), Πιπέρι (υπαίθρου), Πεπόνι (υπαίθρου) 3, Καλλωπιστικά, Σπορεία 1. **Ειδικές συνθήκες εφαρμογής, φυτοτοξικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί:** 1. Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του περονόσπορου, ανθράκωσης, σκληροτίνιασης και κλαδοσπορίωσης της τομάτας, της ηλιπεριάς και του πεπονιού. 2. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αίσθησ ακράδων. **Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμυγδαλιά: στην πλήρη άνθηση, Μηλιά-Αχλαδιά: στο στάδιο του καρπίδιου, Κεράσι, Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Δαυσοκηνιά: στην πτώση των πετάλων, Βερυκόκλα: 21 ημέρες, Τομάτο (υπαίθρου), Πιπέρι (υπαίθρου): στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας, Πεπόνι (υπαίθρου): 21 ημέρες **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια.** Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση σε έκταση που ψεκάστηκε με CAPTAN επί 4 μέρες μετά τον ψεκασμό. **Τρόπος εφαρμογής:** 1) Ψεκαμοί καλύφους. 2) Ριζοπάθεια στα σπορεία. **Τρόπος παρασκευής ψεκαμοί υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαμοί μπιρνιματος με νερό μέχρι τη μιση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το μέσα στο ψεκαμοί δοχείο αναδευόντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Φυτοτοξικότητα:** Μερικές ποικιλίες μηλιάς (π.χ. RED DELICIOUS, WINESAP) και αχλαδιάς (π.χ. D' ANJOU, BOSCO) μπορεί να πάθουν ζημιά όπως και μερικοί σπόροι λαχανικών καθώς και σε μεγάλες δόσεις, σπόροι τομάτας. **Συνδιστικότητα:-** **Όδηγες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Το κενό μέσα συσκευασίας (σοκούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο του νερού που ξεπλέματος ρίχνονται στο ψεκαμοί δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με οικισμό, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνεται όλα σε σπείρα, αλλάγής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Αποθηκευμένο σε κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:** Φοράτε κατάλληλο κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνεύσει σκόνη/αυγανιράσεις σταγονιδίων/εκκενομάτια. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μην ρουπίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Εάν σπάζετε σπέρμα συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί ελάθημα. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΙΣΗΣ Η ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΙΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης (πίνετε αμέσως απεριόριστη ποσότητα νερού) και δείτε τη συσκευασία ή την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατόν. Μην προκαλείτε εμετό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δημητηριάσεων: 2107783777**

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΚΕΤΗΣ - ΗΜΕΡ. ΑΝΚΙΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 750 γραμμάρια

06/19