



Proliant®

ΦΥΤΟΡΡΥΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αύξηση της παραγωγής στον αραβόσιτο

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: Gibberellic Acid GA3 40 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 55,55 % (β/β)

ΑΑΔΑ: 8327/ 12.04.2023

Καθαρό βάρος: **100g**

 **SUMITOMO CHEMICAL**

Κάτοχος της έγκρισης:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
10A rue de la Voie Lactée,
F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1ο χλμ. Α. Παπανίως – Μαρκοπούλου – Τ.Θ.100, 19002, Παιανία
Τηλ.: 210 6800900 - Fax: 210 6833488 - e-mail: info@hellafarm.gr

A560218-19-04 A50410816/R1
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 2 χρόνια
**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
«Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.»

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή ανησυχίας: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Ημ. παρασκευής, Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

UFI: VC40-J0U0-Y00U-WSCG



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αραβόσιτος:

Για αύξηση της παραγωγής με δόση 2,5 γρ. σκευ./στρ. και όγκο ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/ στρ.
Διαφυλλικός ψεκάσμος πλήρους κάλυψης όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3-5 φύλλων (BBCH 13-15).
Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλικός ψεκάσμος πλήρους κάλυψης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/3 του απαιτούμενου νερού.
Αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος.
Συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την πλήρη διάλυση του σκευάσματος.
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.
Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα και τα σακίδια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη καλλιέργεια και δόση εφαρμογής όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Μη εφαρμόσιμο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



Proliant®

ΦΥΤΟΡΡΥΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αύξηση της παραγωγής στον αραβόσιτο

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: Gibberellic Acid GA3 40 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 55,55 % (β/β)

ΑΑΔΑ: 8327/ 12.04.2023

Καθαρό βάρος: **100g**

 **SUMITOMO CHEMICAL**

Κάτοχος της έγκρισης:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
10A rue de la Voie Lactée,
F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1ο χλμ. Α. Παπανίως – Μαρκοπούλου – Τ.Θ.100, 19002, Παιανία
Τηλ.: 210 6800900 - Fax: 210 6833488 - e-mail: info@hellafarm.gr

A560218-19-04 A50410816/R1
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 2 χρόνια
**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
«Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.»

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή ανησυχίας: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

UFI: VC40-J0U0-Y00U-WSCG

Ημ. παρασκευής, Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

