

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Διατηρείστε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη σε δροσερό μέρος.
 - Η συσκευασία να προστατεύεται από την υγρασία.
 - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.
 - Μακριά από ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες.
 - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
 - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
 - Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
 - Φοράτε κατάλληλα γάντια.
 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς και /ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς.
 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξειδίο του άνθρακα, αφρό, αλογονομένο αέριο.
 - Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.
 - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
- " Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."**
- Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε άμεσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το σκεύασμα ή την ετικέτα.
 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή αν παρουσιαστεί ερεθισμός τους.
 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με νερό και σαπούνι.
- Αντίδοτο:** Βιταμίνη K1
- Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ, ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ**

Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Μη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του ποτάμια, αρδευτικούς ή υδροφόρους αγωγούς. Να μην εφαρμόζεται κοντά σε υδροβιότοπους.

**Διατίθεται μόνο από καταστήματα
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε θερμοκρασία δωματίου παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

BRODIFACOUΜ

ΖΑΡΙ 0.005 ΒΒ

BRODIFACOUΜ (ΜΠΡΟΝΤΙΦΑΚΟΥΜ) 0.005%
Δόλωμα σε μορφή κύβων παραφίνης (ΒΒ)

Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0.005 % β/β **Αριθμ. Εγκρ. κυκλοφορίας:**
Βοηθητικές ουσίες: 99.995% β/β **4102/19-12-2006**
Περιέχει πικραντικό παράγοντα

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων



Κάτοχος έγκρισης-Παρασκευαστής σκευάσματος
Εργοστάσιο παρασκευής & συσκευασίας
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA, Italy www.zapi.it
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ANOPΓKAXHM A.E.,
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

**Καθαρό βάρος:
5 κιλά
(250 κύβοι x 20 γρ.)**



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,
Φλέμινγκ 15, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210 68 00 900, e-mail: info@hellafarm.gr

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΔΟΣΕΙΣ**Πεδίο εφαρμογής - Δόσεις:**

Το Brodifacoum-Zapri 0.005BB χρησιμοποιείται:

A) Για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) μέσα και γύρω από τα κτίρια (σπίτια, αποθηκευτικοί χώροι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). Δόση 25-50 γρ. ανά θέση δολώσεως. Σε περίπτωση των καστανών αρουραίων (*Rattus norvegicus*) ή όπου οι προσβολές είναι βαριές αυξήστε ανάλογα τα σημεία δολώσεως.

B) Στην ύπαιθρο για την καταπολέμηση των τρωκτικών:

B1) Σε εφαρμογές περιορισμένης κλίμακας, δηλαδή μικρές εκτάσεις ή μικρή προσβολή.

B2) Σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας, δηλαδή σε περίπτωση εξάρσης πληθυσμών ή σε μεγάλη έκταση όπως πχ αρουραίοπληκτες κατοικημένες περιοχές όπου πρέπει να γίνεται με ευθύνη και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου). Δόση 300-2500 γρ/στρέμμα ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Πριν την καταπολέμηση καθαρίστε το χώρο από τις τροφές που έβρισκαν οι ποντικοί. Ο αριθμός των θέσεων δολώσεως και των κύβων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προσβολής.

Τοποθετούμε φορώντας γάντια την απαιτούμενη δόση δολώσης στα σημεία από όπου ζουν, διέρχονται και τρέφονται τα τρωκτικά. Η δήλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών. Συνήθως ένα μόνο γεύμα με Brodifacoum-Zapri 0.005 BB είναι ικανό να αποβεί θανατηφόρο σε μια περίπου εβδομάδα. Για μικρές προσβολές μια δόλωση είναι συνήθως επαρκής.

Για την καταπολέμηση των ποντικών οι κύβοι πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις 2-5 μέτρων επειδή οι ποντικοί τρέφονται ακανόνιστα και εξερευνούν καινούριες τροφές. Η θέση δολώσεως πρέπει να αλλάζει περιοδικά.

Για την καταπολέμηση των αρουραίων οι κύβοι πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις 5-10 μέτρων, επειδή οι αρουραίοι τρέφονται συνήθως σε προφυλαγμένα μέρη από τροφές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί.

Το δόλωμα πρέπει να αναπληρώνεται μέχρι να σταματήσει να τρώγεται από τα τρωκτικά. Δολώματα που στο τέλος της καταπολέμησης μένουν ανέπαφα πρέπει να συλλέγονται και να καταστρέφονται.

Αρ. Παρτίδας - Ημ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης: βλ. επάνω της συσκευασίας.

