

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Αποφεύγετε να αναπνεύτε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς /εκνεφώματα. - Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. - Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον ψεκασμό. - Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακριμάνικη μπλούζα και γάντια. - Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. - Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να μην εφαρμόζεται σε αργιλώδη μη αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες των κραμβοειδών, φυλλωδών, βολβωιδών λαχανικών, της αγκινάρας, των των αρωματικών φυτών, της πατάτας, του φασολιού, της φακής, του μπιζελιού και της φρούλας. - Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης: -10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες, του φασολιού, της φακής και του μπιζελιού. -20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των κραμβοειδών, φυλλωδών, ριζωματωδών, κολοκυνθοειδών, σολανωδών, βολβωιδών λαχανικών, της αγκινάρας, του σπαραγγιού, των αρωματικών φυτών και της φρούλας. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Πρώτες βοήθειες – Αντιδοτό:** Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρέστε τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξηλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

LIMBOR 25SC

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 200 κ.εκ.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ, Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττική ΑΜΕ Τ.Κ.15349, Τηλ.:2106666612-13, Fax:210 6665777
Διανομή: **κελλαφαρμ**
Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210 68 00 900
www.hellafarm.gr

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ

ΑΑΔΑ: 60691/21.06.2018
Εγγυημένη σύνθεση: azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76.2% β/β



ΠΡΟΣΟΧΗ. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.