

# Dormex<sup>®</sup>

Το μοναδικό εγκεκριμένο για το σπάσιμο του ληθάργου!

## Μεγιστοποιεί τις αποδόσεις στο **ακτινίδιο!**

- ▶ Πιο πολλοί εκπτυσσόμενοι οφθαλμοί!
  - ▶ Περισσότεροι καρποί
- ▶ Λιγότεροι 2πλοί - 3πλοί καρποί και πεταλούδες!
  - ▶ Λιγότερο αραίωμα!

ΣΙΓΟΥΡΟ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

AlzChem Trostberg GmbH

**Alz**Chem

 **κελλαφαρμ**



Ως γνωστόν το ακτινίδιο απαιτεί αρκετές ώρες ψύχους για την διακοπή του ληθάργου και την έκπτυξη των οφθαλμών. Η κλιματική αλλαγή και οι ήπιοι χειμώνες δεν επιτρέπουν στο ακτινίδιο να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες ψύχους με άμεση συνέπεια τη σημαντική απώλεια της παραγωγής (ακαρπία) σχεδόν κάθε χρόνο.

Αναλυτικά στην καλλιέργεια του ακτινιδίου **όταν δεν συμπληρώνονται οι ώρες ψύχους** έχουμε :

- Καθυστέρηση και αδυναμία στην έκπτυξη οφθαλμών
- Προβλήματα στην αύξηση των βλαστών
- Καθυστέρηση στην άνθηση
- Ανωμαλίες στην βλάστηση του φυτού και στην ακολουθούσα άνθηση
- Ελλιπή διαφοροποίηση μικτών ανθοφόρων με εμφάνιση:
  - Μειωμένου αριθμού ανθέων
  - Υψηλού αριθμού διπλών και τριπλών καρπών



Το **DORMEX® 52 SL** με δραστική ουσία το cyanamide, είναι ένα μοναδικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) που όταν ψεκάζεται κατά την περίοδο του ληθάργου στο ακτινίδιο, ενεργοποιεί τον μεταβολικό κύκλο των φωσφορικών πεντοζών και επιτυγχάνει τα ακόλουθα:

- ✓ **Αυξάνει τον αριθμό των εκπτυχθέντων οφθαλμών**
- ✓ **Πετυχαίνει την ομοιόμορφη έκπτυξη των οφθαλμών**
- ✓ **Αυξάνει τον αριθμό των ανθοφόρων βλαστών**
- ✓ **Συγχρονίζει την άνθηση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών φυτών**



**Πιο αναλυτικά χρησιμοποιώντας το DORMEX® έχουμε:**

- Μεγαλύτερο αριθμό εκπτυχθέντων οφθαλμών / φυτό
- Ομοιομορφία στην έκπτυξη των οφθαλμών
- Συγχρονισμό της άνθησης μεταξύ αρσενικών και θηλυκών φυτών με αποτέλεσμα:
  - Να επιτυγχάνεται καλύτερη επικονίαση και γονιμοποίηση
  - Να μειώνεται η περίοδος ανθοφορίας

**Βελτιώνεται η ποιότητα των συγκομισμένων καρπών καθώς:**

- Επιτυγχάνεται ομοιομορφία στο μέγεθος των καρπών
- Μειώνεται ο αριθμός των μη εμπορεύσιμων καρπών (διπλά και τριπλά καθώς και πεταλούδες)

**Λόγω της συγχρονισμένης εξέλιξης των βλαστικών σταδίων και της συγχρονισμένης ανθοφορίας γίνεται,**

- Καλύτερη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το **SITOFEX®**
- Αποτελεσματικότερη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
- Καλύτερη αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων θρέψης των φυτών

**Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σημαντική αύξηση της παραγωγής και η βελτιωμένη ποιότητα των συγκομισμένων καρπών με σημαντικό οικονομικό όφελος για τον παραγωγό.**

## Τρόπος, Δόση και Χρόνος Εφαρμογής

- Στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς (εκτός της ποικιλίας Abbott) προτείνεται να εφαρμόζεται με ψεκασμό πλήρους κάλυψης το χειμώνα στο λήθαργο, **30 - 45 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία έκπτυξης των οφθαλμών.**
- **Δόση: 3 Lt DORMEX®/100 Lt ψεκαστικού υγρού** και με **προτεινόμενο ψεκαστικό όγκο 60 Lt /στρέμμα.**
- **Συνδυαστικότητα:** Να εφαρμόζεται μόνο του. Το μόνο που θα μπορούσε να προστεθεί στο ψεκαστικό υγρό είναι μη ιονικοί διαβρέκτες για να βελτιωθεί η κάλυψη του φυτού.
- **Προσοχή!** Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί προσοχή στον τρόπο εφαρμογής και στα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον ψεκασμό του προϊόντος.
- Η εφαρμογή του **DORMEX®** να γίνεται σε κλαδεμένη καλλιέργεια.
- Η απορρόφηση του **DORMEX®** από το φυτό γίνεται εντός 4 ωρών από τον ψεκασμό



Να χρησιμοποιούνται μπεκ μεγάλης ή χοντρής σταγόνας ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή των οφθαλμών έως την έναρξη της απορροής



**Να μην καταναλωθεί αλκοόλ 24 ώρες πριν έως και 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Καθώς το προϊόν είναι διαβρωτικό ο ψεκαστής πρέπει να έχει καλυμμένα όλα τα μέρη του σώματος του με τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας

<b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ</b>	Τύπου FFP3
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ:</b>	Χρήση <b>γυαλιών</b> για προστασία από ψεκαστικό υγρό
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΔΕΡΜΑΤΟΣ</b>	Χρήση <b>ολόσωμης φόρμας</b> ανθεκτική τύπου 3 EN 14605:2005 • <b>Μπότες:</b> EN 13832
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ</b>	Υλικό: <b>Γάντια Νιτριλίου</b> σπάνταρ DIN EN 374, πάχους 0,4 χιλιοστών.

Στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DORMEX® 52 SL** έχει χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (από 20.12.2023 έως 17.04.2024) για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του ακτινιδίου, μόνο για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων, **Άρτας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Πρέβεζας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Καβάλας και Ξάνθης.**

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. **Dormex ΑΑΔΑ 8293 (Υ.Α. 10177/290968/19.12.2023).**