



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 11 - 2011
Αριθ. πρωτ: 102344

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα

Τηλέφωνο: 210 928 7228
e-mail: syg064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 8122/4-7-2006 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) PERLAN 1,9/1,9 SL (δ.ο. Gibberellins A4 and A7 + 6-benzyladenine) ως προς την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, το παρασκεύασμα και εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

Προς: Fine Agrochemicals Limited, UK
Δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμινγκ 15,
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
(με απόδειξη)

- Κοιν.:**
- 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
 - 2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
 - 3 Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έδρες τους
 - 4 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
 - 5 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 - 6 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 - 7 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 - 8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.

2. Τη με αριθ. 132425/16-9-2009 (ΦΕΚ 2030/Β/21-9-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την “καταχώριση διάφορων δραστικών ουσιών στο Παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/127/ΕΚ της Επιτροπής της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2008.
3. Την Οδηγία 2011/1/ΕΕ της Επιτροπής της 3^{ης} Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία **6-benzyladenine** ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/941/ΕΚ της Επιτροπής.
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
5. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α΄).
6. Τη με αριθ. 155540/30-6-2011 (ΦΕΚ 1588/Β΄/1-7-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 97246/30-5-2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας Fine Agrochemicals Limited, UK δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Τροποποιούμε την με αρ. αριθ. 8122 έγκριση διάθεσης στην αγορά, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) PERLAN 1,9/1,9 SL (δ.ο. Gibberellins A4 and A7 + 6-benzyladenine) η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 119540/4-7-2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, το παρασκευής και εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, η οποία και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8122
4-7-2006
31-08-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PERLAN 1,9/1,9 SL

1.2.β Μορφή:

Πυκνό Διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσιών/ών κατά ISO

Gibberellins A4 and A7 + 6-benzyladenine

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Gibberellins A4 and A7: ≥85% GA4A7 6-benzyladenine min. ≥ 973 g/kg
--

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Gibberellins A4 and A7:
Fine Agrochemicals Limited,
Hill End House,
Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK

6-benzyladenine
Fine Agrochemicals Limited,
Hill End House,
Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Gibberellins A4 and A7:
ZHEJIANG QIANJIANG
BIOCHEMICAL CO., LTD.

6-benzyladenine
Taizhou Dapeng Pharmaceutical Industry
Company, LTD., Κίνα

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι
εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας **Gibberellins A4 and A7** όπως
έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια
Fine Agrochemicals Limited UK, κατά
την διαδικασία συμμόρφωσης με την
οδηγία καταχώρηση με ημερομηνία 6-8-
2009 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 131426) και
παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας
Αρχής.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας **6-benzyladenine** όπως έχουν
κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Fine
Agrochemicals Limited UK, κατά την
διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία
καταχώρηση με ημερομηνία 30-5-2011
(Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97249) και παραμένουν
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Fine Agrochemicals Limited,
Hill End House,
Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK
Τηλ.: +44 1905 361800
Fax: + 44 1905 361810
E-mail: mariam@fine.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την Ελλάδα:
Χελλαφάρμ ΑΕ,
Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 2106800900
Fax: 2106833488
e-mail: info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης
Fine Agrochemicals Limited, UK

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Fine Agrochemicals Limited,
Hill End House,
Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Schirm GmbH, Γερμανία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Schirm GmbH, Γερμανία
2. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ Στυλίδα Φθιώτιδας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Gibberellins A4 + A7 **1,9% β/ο**
+ 6-benzyladenine **1,9% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες : **95,98 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην DPD της αίτησης της εταιρείας με αριθ. πρωτ. 93264/29-1-2004 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασία

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100, 500 κ.εκ και 1 λίτρου	HDPE ή COEX

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης φυλλώματος χωρίς απορροή.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό μέχρι τη μέση και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την ποσότητα που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε. Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού που χρειάζεται συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο του.**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες ή δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αύξηση του μεγέθους και τη βελτίωση του σχήματος των μήλων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	Κ.εκ/ στρέμμα		
Μηλιά	Αύξηση του μεγέθους και βελτίωση του σχήματος των μήλων	35-50 + 40-100 μη ιονικού διαβρέκτη (2)	100	35-50	Συνιστώνται 2 ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών περίπου, η πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της άνθησης (30-40% των ανθέων ανοικτά) και η δεύτερη κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων.	2/ 7-14

Παρατηρήσεις :

1. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται με τη δροσιά τις απογευματινές ώρες.
2. Η χρήση κατάλληλου μη ιονικού διαβρεκτικού παράγοντα στο μίγμα βυτίου με το PERLAN SL θα βελτιώσει την κάλυψη των ανθέων και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Εφαρμογή υπό μορφή πολύ λεπτών σταγονιδίων ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κάλυψη χωρίς απορροή.

3. Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 32°C.
4. Μην το χρησιμοποιείτε όταν προβλέπεται ότι θα βρέξει μέσα σε 6 ώρες από την εφαρμογή.
5. Η εφαρμογή να γίνεται όταν τα δέντρα είναι στεγνά.
6. Να χρησιμοποιείται καθαρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου και το ψεκαστικό υγρό να εφαρμόζεται μέσα σε 24 ώρες από την προετοιμασία του.
7. Το pH του ψεκαστικού υγρού να μην υπερβαίνει το 8.
8. Να χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες θρέψης της καλλιέργειας είναι κανονικές.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Επιδράσεις σε παρακείμενες καλλιέργειες: Δεν αναμένεται να υπάρξουν, κατά την εφαρμογή του PERLAN SL, δυσμενείς επιδράσεις από τη μεταφορά με τον άνεμο, σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες. Πάντως θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και κυρίως να αποφεύγεται ο ψεκασμός όταν φυσά άνεμος, ώστε να μην συμβαίνει μεταφορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες.

9 Σήμανση σκευάσματος:

10 Φράσεις R

11 Φράσεις S

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού:
 Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε τον ζεστό.

Αν πέσει στο δέρμα: απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αν πέσει στα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλείτε εμετό. Δώστε πολύ νερό ή γάλα. Μη δίνετε ποτέ να πει άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Δεν εφαρμόζεται.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δεν εφαρμόζεται	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και δροσερό. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-08-2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ