

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά τον χειρισμό και εφαρμογή του προϊόντος. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια δείχνοντας το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού του προϊόντος. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που είναι αναισθητά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεμία. Σε σοβαρές περιπτώσεις όπως καρδιοαναπνευστική ανακοπή, θα εφαρμοστούν τεχνικές τεχνητής αναπνοής (αναπνοή από στόμα σε στόμα, καρδιακό μασάζ, παροχή οξυγόνου κ.λπ.) που απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια, ξεπλύνετε το δέρμα ή ξεπλύνετε το προσβεβλημένο άτομο εάν είναι απαραίτητο με άφθονο κρύο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης, πηγαίνετε στο γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα σας με άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777

Ημ. παρασκευής, Αρ. Παρτίδας:

ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΟ

HOLMIX

Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομονών (VP)

Εγγυημένη Σύνθεση:

Δραστική ουσία: (Z)-7-tetradecenal 0,200 γρ/διαχυτήρα
Βοηθητικές ουσίες: 11,8% β/β

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΠΑΑΤ):

9117/08.07.2025

Φερομόνη για παρεμπόδιση της σύζευξης των εντόμων *Prays oleae* και *Prays citri* στην ελιά λεμονιά, πορτοκαλιά και μανταρινιά . Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, στα αυγά ή τις προνύμφες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: AAM0-X61K-3D02-X055

Κάτοχος της άδειας: Ao Midori Biocontrol S.L.
Carrer Garbí, 33, 08791 Sant Llorenç d' Hortons,
Βαρκελώνη, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

κελλαφαρμ

Υ' γλυμ. Α. Παϊσιάνης-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιανία, Τηλ.: 210.68.00.900,
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
100
διαχυτήρες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες) για καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη (*Prays oleae*) με δόση 10-20 διαχυτήρες/στρέμμα. Μία εφαρμογή πριν από την πρώτη πτήση του εντόμου'. Λεμονιά για καταπολέμηση του ανθοτρήτη (*Prays citri*) με δόση 10-20 διαχυτήρες/στρέμμα. Μία εφαρμογή πριν από την πρώτη πτήση του εντόμου'. Πορτοκαλιά, μανταρινιά για καταπολέμηση του ανθοτρήτη (*Prays citri*) (Χρήση ήσσονος σημασίας). Δόση 10-20 διαχυτήρες/στρέμμα. Μία εφαρμογή πριν από την πρώτη πτήση του εντόμου'. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 1 ανά καλλιέργεια. **Παρατηρήσεις:** 1. Ο μεγαλύτερος αριθμός διαχυτήρων στις περιπτώσεις έντονης προσβολής. Συστήνεται τα περισσότερα σημεία διάχυσης να είναι στα σύνορα του αγροτεμαχίου. 2. Τοποθετήστε τους διαχυτήρες στο ανώτερο τρίτο της κόμης των δέντρων υπό προστασία. Εάν επικρατούν άνεμοι, τοποθετήστε έναν διαχυτήρα σε κάθε δέντρο που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του αγροτεμαχίου και, στη συνέχεια, καταναίεστε ομοιόμορφα τους υπόλοιπους διαχυτήρες στο αγροτεμάχιο.

Τρόπος εφαρμογής: Ο χρήστης αφού αφαιρέσει τη συσκευασία κρεμάει τους διαχυτήρες στα κλαδιά των δέντρων. **Χρόνος εφαρμογής:** Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring). Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι εφαρμογές πριν αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυσαστικότητα:** - **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογυγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

- Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. **Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενιάς για να μειωθεί η πίεση των εντόμων.** - Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικό έλεγχοι στους καρπούς για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί και επέμβαση με εντομοκτόνο. - Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε μεγάλη έκταση. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** - **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):** Ελιά, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά: - **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Διατηρείται στην αρχική παραβίαση συσκευασίας του, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 5°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για ένα (1) χρόνο από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.