



ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Εγγυημένη Σύνθεση: δραστική ουσία: cyanamide 52% β/ο,
βοηθητικές ουσίες: 0,007 % (β/β)

Κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά
ΑΔΑΑ: 8293

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης) που προορίζεται για την υποκίνηση της διακοπής του ληθάργου και της έκπτυξης των οφθαλμών στο Ακτινίδιο, την επίτευξη ομοιομορφίας στην βλάστηση και την ανθοφορία καθώς και στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



**Περιεχόμενο:
10 ΛΙΤΡΑ**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 'Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. 'Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. 'Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2312

Κάτοχος της έγκρισης:
ΑΣ Παραγωγής και Εμπορίας ακτινίδιων
Δ. Άρτας «ΠΥΡΡΟΣ»
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά:



1^ο χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ακτινιδιά (εκτός της ποικιλίας Abbott): Για την προώθηση της έκπτυξης των οφθαλμών. Μειώνει τους μη εμπορεύσιμους καρπούς και οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής. Ένας ψεκασμός κατά την περίοδο του ληθάργου, το χειμώνα, 30 – 55 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία έκπτυξης των οφθαλμών. Δόση σκευάσματος: 3L/100 λίτρα ψεκ.υγρού (1.8 L/στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: Για ψεκαστικό μηχάνημα φερόμενο σε γεωργικό ελκυστήρα: 40-60 λτρ/στρ. Για ψεκαστήρα με μηχανοκίνητο αυλό: 40-50 λτρ/στρ.

Παρατηρήσεις: 1. Το Dormex πρέπει να εφαρμόζεται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε πλήρη λήθαργο. 2. Να μη χρησιμοποιείται όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές (<10 °C). 3. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή του: α. Νωρίτερα από 60 ημέρες πριν την αναμενόμενη έκπτυξη των οφθαλμών γιατί μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό. β. Αργότερα από 20 ημέρες πριν την αναμενόμενη έκπτυξη των οφθαλμών γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. 4. Επειδή είναι δυνατόν να επιταχύνει την βλάστηση σε περιόδους επικίνδυνες για παγέτο είναι σκόπιμο η χρήση του να γίνεται προσεκτικά και με βάση τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και το ιστορικό παγετών. 5. Να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να μη μεταφέρονται με τον άνεμο σε παρακείμενες καλλιέργειες. Η πίεση ψεκασμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες. Ο ψεκασμός να γίνεται σε συνήθικες πλήρους απονοίας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ο τρόπος δράσης του δρώντος συστατικού του σκευάσματος Dormex (cyanamide), δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένος, όσον αιφορά την διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών. Η επικρατούσα πάντως σήμερα άποψη είναι ότι το cyanamide παρεμποδίζει την δραστηριότητα του ενζύμου καταλάσης (catalase).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης κατά την περίοδο του ληθάργου με καλή διαβροχή των οφθαλμών χωρίς απορροή. Να μην εφαρμόζεται με το νέρο της τεχνητής βροχής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το μισό από το απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την ποσότητα σκευάσματος που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε και αναδεύστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνέχιζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αιρού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να εφαρμόζεται μόνο του. Το μόνο που θα μπορούσε να προστεθεί στο ψεκαστικό υγρό είναι μη ιονικοί διαβρέκτες για να βελτιωθεί η κάλυψη του φυτού.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Απαγορεύεται η εφαρμογή του με χρήση επινώπιου ψεκαστήρα. Ή εφαρμογή του να γίνεται μόνο παρουσία γεωπόνου.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Απαγορεύεται η είσοδος των ζώων για βοσκή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Dormex είναι φυτοτοξικό στα πράσινα μέρη του φυτού (βλαστηση). Τα εσπεριδοειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ακτινίδιο: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική και απαραβίαση συσκευασία του σε καλά αεριζόμενη αποθήκη και θερμοκρασία μικρότερη από 20 °C, όχι εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται μαζί με οξέα και βάσεις. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για ένα (1) χρόνο.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεψώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. **"Προσοχή! Να μην καταναλωθεί αλκοόλ μέχρι και 7 ημέρες μετά την χρήση του σκευάσματος!"** "Φοράτε ολόσωμη φόρμα, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών - προσώπου (μάσκα) κατά την ανάμιξη, φόρτωση και ψεκασμό". Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αρμέσων το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αρμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νέρο / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Θεραπεία και Οδηγίες για το γιατρό:** Μόνο συμπτωματική θεραπεία είναι δυνατή. Δεν είναι γνωστό ειδικό αντίδοτο. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί να προκληθεί ισχυρή αντίδραση με το αλκοόλ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απροσδιόριστα συμπτώματα. Να μην πιει ο ασθενής αλκοόλ για 7 ημέρες. **Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**