

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς-Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. «Να φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά τις διάφορες φάσεις χρήσης του οικευάσματος». «Δεν θα πρέπει να εισέλθετε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν από 48 ώρες από την εφαρμογή». **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρήθει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Σύμβουλευθείτε/Επικεφεύθετε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.”

Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Αφαίρεστε τους φακούς επαφής και πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμείνει, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάπτosis:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπεία συμπτωματική. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη από μια γουλιά) χορηγήστε ενεργή άνθρακας και sodium sulfate. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Το σκεύασμα περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες. **Αντίδοτο:** Πληροφορίες για το γιατρό: **Συμπτώματα:** Γαστρεντερικές διαταραχές, εμετός διάρροια. **Θεραπεία:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. **Αντένδεξη:** παράγωγα της αδρεναλίνης. Παρακολούθηση λειτουργίας νεφρών, ήπατος και παγκρέατος. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόδου έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα μόνο στις 2 πρώτες ώρες. Οπότο, συνιστάται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θεικό νάτριο. Εάν έχει καταποθεί ποσότητα ίσης ή μεγαλύτερης μιας γουλιάς, τα αιδολούματα μέτρη συνιστάται να αιδολουθηθούν: Εξάλειψη με διάλυση (εξαναγκασμένη αλκαλική διόρυση).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξόπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 m. Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα φυτά να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τις γειτονικές καλλιέργειες

Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής-Ημ.Λήξης: Βλέπετε άνω μέρος φιάλης

ΤΕΤΡΑΜΟΡ

6,9EW

φρενοξαπρόπ-π-εθύλ

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη Σύνθεση:

Δραστική ουσία: fenoxahrop-P-Ethyl 6,9 % β/ο

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: Cloquintocet-mexyl 3,45% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 93,09% β/β

Περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες

Αρ. άδειας διάθεσης στην αγορά: 70.052/22-7-2013

Μεταφυτωρικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας:
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση του προϊόντος στην αγορά:



1^ο χλμ. Α. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100,
19002, Παιανία, Τηλ: 210.68.00.900 ,
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτωρικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι. Το TETRAMOR 6,9 EW απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσύγχνονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νεκρωση των ζιζανίων.

Καλλιέργεια, στόχος και δοσολογία: Καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι (σκόληρο και μαλακό) με δόση 100-120 κ.εκ./ στρέμμα και στο κριθάρι με δόση 100 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-30 λίτρα/ στρέμμα.

Τρόπος χρήσης και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτωρική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιέργητη περίοδος: 1 Παρατηρήσεις: 1) Το TETRAMOR 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη φάση προσιτάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος. 2) Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζανία ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της φάλαρης. 3) Να μην ψεκάζεται οπαντίσιμης διάρροης δεν είναι ώρωστε.

Ευαίσθητα ζιζανία: Σετάρια (Setaria spp.) - Τραχεία λειβαδοπόδα (Poa trivialis) - Αλεπονούρη (Alopecurus spp.) - Αγριοβρώμη (Avena spp.) - Φάλαρη (Phalaris spp.) - Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα με πίεση 2,5-3 atm. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 3/4 με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή αναδύση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, ψυτογείες ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες βρώμης. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σπόρων ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια καλλιέργητη περίοδο μπορούν να σπαρούν αραβόσιτος και σόργο αιρού μεσολαβήσουν τρεις (3) εβδομάδες μετά την εφαρμογή του TETRAMOR 6,9 EW. **Στοιχεία ψυτοτοξικότητας:** Δεν είναι ψυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις οποίες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Δεν βρίσκεται εφαρμογή (τελευταία επέμβαση μέχρι και τον σχηματισμό του δεύτερου κόμβου των καλλιέργειών). **Συνδυαστικότητα:** --

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30 °C) και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του ψυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψηλαμένους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αιρού κατατραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης. Θα εναποτελούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακτήση ενέργειας.