

BRANDT® Manni-Plex® Ca

Ασβεστίου



Λίπασμα ασβεστίου ταχείας απορρόφησης

Σύνθεση

Ολικό άζωτο (N).....	8,0% β/β
8,0% β/β Νιτρικό άζωτο	
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του ασβεστίου (CaO).....	14,0% β/β

Διάλυμα νιτρικού ασβεστίου για διαφυλλική εφαρμογή ή υδρολίπανση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της ετικέτας πριν τη χρήση. Για την ασφάλεια ανθρώπων και περιβάλλοντος ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας της ετικέτας. Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο αναγνωρισμένων καλλιεργητικών απαιτήσεων. Μην εφαρμόζετε υψηλότερες δόσεις από τις προτεινόμενες στην ετικέτα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Στόχος-πλεονεκτήματα

Το BRANDT MANNI-PLEX Ca βασίζεται σε μία μοναδική τεχνολογία που καθιστά το ασβέστιο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Πρόκειται για ένα μίγμα σακχάρων και αλκοολών με μικρό μοριακό βάρος που επιτρέπουν την ταχεία απορρόφηση και μετακίνηση του ασβεστίου μέσω του ξυλώδους και φλοιώδους παρεγχύματος των φυτών στις ζωές ανάπτυξης και τους καρπούς. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το προϊόν ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία των τροφισμένων ασβεστίου και των συμπτωμάτων που προκαλούν (bitter pit, μείωση διάρκειας συντήρησης των καρπών κ.ά.), τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και την αύξηση του χρόνου συντήρησής τους ενώ παράλληλα ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Εφαρμογή με ψεκάσο φυλλώματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο νερού για πλήρη κάλυψη ή υδρολίπανση. Η επιλογή της κατάλληλης δόσης από το προτεινόμενο εύρος εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Α. Διαφυλλική εφαρμογή

Καλλιέργεια	Δοσολογία κ.εκ./ 100 λίτρα νερού	Χρόνος εφαρμογής
Μηλιά	250-300	Εφαρμογή στην καρπόδεση και επανάληψη κάθε 15 ημέρες. Απαιτούνται 4-8 εφαρμογές ανάλογα με την ευαισθησία της ποικιλίας και τις καλλιεργητικές, κλιματικές συνθήκες
Αχλαδιά	200-250	Εφαρμογή από το στάδιο αύξησης του καρπού μέχρι τη συγκομιδή ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού
Ακτινιδιά	200-250	Εφαρμογή στην καρπόδεση, εντός 6-8 βδομάδων από την πτώση των πετάλων και 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15 ημερών κατά την ωρίμανση
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά)	200-250	2-3 εφαρμογές από την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα μέχρι τη συγκομιδή
Αμπέλι (έπιτραπέζιο και οινοπoiήσιμο)	200-250	Εφαρμογή από το στάδιο αύξησης του καρπού μέχρι τη συγκομιδή ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού
Ελιά	200-250	Εφαρμογή από το στάδιο αύξησης του καρπού μέχρι τη συγκομιδή ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού
Φράουλα	200-250	Εφαρμογή μετά την καρπόδεση όταν οι καρποί είναι ακόμη ανώριμοι (άσπρο χρώμα)
Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα, αγγούρι	200-300	2-3 εφαρμογές από την ανάπτυξη των πρώτων καρπών ως την έναρξη ωρίμανσης

Β. Υδρολίπανση: Ομοίομορφη εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια με δόση 800-1000 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ασβεστίου στο έδαφος και τις ανάγκες της καλλιέργειας. Να μη συνδυάζεται με σκευάσματα φωσφόρου ή υψηλής αλκαλικής αντίδρασης.

Παρατηρήσεις: Για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, μείωσε κατάλληλα τη δόση.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο κατά το 1/3 έως 2/3 με καθαρό νερό. Προσθέστε τυχόν προσκολλητικά προϊόντα και αναδεύετε για αρκετά λεπτά. Προσθέστε τυχόν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συνεχίστε την ανάδευση για αρκετά λεπτά. Στο τέλος ρυθμίστε την απαιτούμενη ποσότητα BRANDT MANNI-PLEX Ca υπό συνεχή ανάδευση μέχρι την πλήρη ανάμιξη. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό και συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την εφαρμογή.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός από τα σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, τα ορυκτέλαια και τα υπερφωσφορικά λιπάσματα.

Προσοχή

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Περιέχει calcium di (acetate), calcium nitrate weight of nitrogen

Δηλώσεις προφύλαξης

Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Χρησιμοποιεί ειδική αγωγή (βλέπε πρώτες βοήθειες στην ετικέτα). Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα αναχρησιμοποιήσετε. Αποθηκεύετε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή σταματήσει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην χορηγίσετε τίποτα από στόματος. Αν ο παθόν δεν έχει τις αισθήσεις του τοποθετήστε τον σε μία κατάλληλη θέση και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Απομακρύνετε τυχόν φακούς επαφής, αν υπάρχουν και εφόσον είναι εύκολο. Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο καθαρό και δροσερό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην αφήσετε τον παθόντα να τρίψει την προσβεβλημένη οφθαλμική περιοχή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα Πλύνετε το δέρμα ενδελεχώς με νερό και σαπούνι ή με ένα κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε ΠΙΟΤΕ διαλύτες ή αρωματικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία που επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη χορηγίστε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μην προκαλέτε εμετό, Εάν ο παθόν κάνει εμετό καθαρίστε την αναπνευστική οδό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποθήκευση και απόρριψη

Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές κατά την αποθήκευση ή την απόρριψη του περιεχομένου του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Διατηρείτε σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 25°C), σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και υλικά ισχυρά οξείδη ή αλκαλικής αντίδρασης. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμμόρφω με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλη για το σκοπό που δηλώνεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπειροπρακτικότητας ή της κατάλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο Αγοραστής και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση από το Προϊόν. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στον αγοραστή ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα ετικέτα αποτελούν ιδιοκτησία ή διαβιβασμένα από την BRANDT Europe, S.L.

Αριθμός παρτίδας: βλέπε επί της συσκευασίας



Διανομέας:



Χελασάρμ Α.Ε.
1^η χιλμ., Α. Παiana-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100
19002, Παiana, Ελλάδα
Τηλ.: 210.68.00.900
info@hellafarm.gr - www.hellafarm.gr

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Καθαρό Βάρος: 1,41 kg



Παρασκευαστής:



BRANDT Europe, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1
41410 Carmona (Σεβίλλη) Ισπανία
+34 954 196 230
www.brandt.co