

**Προφυλάξεις για τον χρήστη και το περιβάλλον:** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτικοφέρες. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτή ή καλά αερίζουμενο χώρο. ΣΕ ΠΡΕΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου περιέχει σύμφωνα με τους εθνικούς / τοπικούς κανονισμούς. Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**Πρώτες βοήθειες:** Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως στον καθαρό αέρα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση διακοπής αναπνοής. Καλέστε αμέσως γιατρό. Αν ευφανιστεί δύσπνοια, η χορήγηση οξυγόνου μπορεί να είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυντείτε τα αμέσως με αφρόνιο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά φροντίζοντας να ανασηκώστε τα βλέφαρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρουχά και πλυντείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού που επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης, MHN προκαλέστε ερετό. Αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σε θερμοκρασία από 7°C ως 40°C.

BRANDT is a registered trademark of Brandt Consolidated, Inc.

Αριθμ. Παρτίδας: Βλέπε επί τη συσκευασίας



# BRANDT® 719 SPREADER

## ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Σύνθεση (%β/β):

Polyoxyethylene-polyoxypolypropylene polymer, methylated silicones 100%



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

### ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

**BRANDT®**

Παρασκευαστής: Brandt Europe S.L.  
Ctra. Carmona-Guadajoz Km. 3.1  
41410 Carmona, Sevilla, Spain.

Υπεύθυνος επικοινωνίας,  
διανομέας για την Ελλάδα:



1<sup>ο</sup> χλμ Λεωφ.Παιανίας Μαρκοπούλου, 19002, Τ.Θ.100, Παιανία,  
210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

**ΣΤΟΧΟΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:** Το BRANDT 719 SPREADER είναι μη ιονικός επιφανειοδραστικός παράγοντας εξειδικευμένος για χρήση σε μίγματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων. Στοχεύει στη βελτίωση της κάλυψης της καλλιέργειας από το φεκαστικό υγρό αλλά και στη βέλτιστη προστήρηση των διαλυμάτων που εφαρμόζονται στο εδάφος. Το BRANDT 719 SPREADER προτείνεται ιδιαίτερα για τη βελτιστοποίηση της διαφυλλικής εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων επαφής καθώς και προϊόντων θρέψης καθώς προσδίδει στο φεκαστικό υγρό βέλτιστη διεύδυση, διαφροχή και κάλυψη ενώ παράλληλα μειώνει την απορροή. Το προϊόν είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τη διεύδυση των σκευασμάτων καθώς διατηρεί σε υγρή μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις σταγόνες του φεκαστικού διαλύματος στο σύλλαμψη.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμογή είτε με φεκασμό φυλλώματος είτε από εδάφους χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο νερού για πλήρη κάλυψη ή διαβροχή αντίστοιχα. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Η δοσολογία προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση (διαφυλλικά ή από εδάφους) και εξαρτάται από τη σκληρότητα νερού, το μέγεθος των σταγονιδών, τον εξοπλισμό εφαρμογής κ.ά. Γενικά ακολουθήστε την παρακάτω δοσολογία και σεβαστείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων. Οστότιο προτείνεται να μη γίνεται υπέρβαση της μέγιστης δόσης 5% στον όγκο του τελικού φεκαστικού διαλύματος.

**Α. Ως προσκολλητικό για διαφυλλικό φεκασμό:** Γενική δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερού. **Β. Για τη βελτίωση της διεύδυσης του διαλύματος με εφαρμογή εδάφους:** - Επίσεις καλλιέργειες, λαχανικά, χλοοτάπητες 50-125 κ.εκ./100 λίτρα νερού. - Πολυετείς καλλιέργειες, δέντρα: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερού.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο κατά τα 3/4 με καθαρό νερό και ενεργοποιήστε την ανάδευση. Στη συνέχεια προσθέστε τα λοιπά χημικά προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους ή σύμφωνα με την παρακάτω ακολουθία: 1. Έρεξη σκόνες(DF) ή βρέζιμοι κόκκοι (WG). 2. Βρέζιμες σκόνες (WP). 3. Αιωρήματα. 4. Διαλόματα (SL). 5. Υγρά γαλακτωματοποιήματα (EC). Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό και συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την πλήρη ανάμειξη του διαλύματος. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση BRANDT 719 SPREADER. Συνιστάται ελάχιστη ανάδευση του τελικού διαλύματος. Για βέλτιστα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε το διάλυμα εντός 36 ωρών μετά την ανάμειξη του και σε περίπτωση αναμονής, ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση του.

**ΣΥΝΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λιπασμάτων. Προτείνεται μικρή δοκιμή συνδυαστικότητας πριν τη ευρεία χρήση. Να ακολουθούνται πάντα οι αυστηρότερες οδηγίες που αναγράφονται στα προϊόντα ανάμειξης. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο φεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρόπιμα για τη διαφαδίση της μη περιατέως χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακτηση ενέργειας.

Περιεχόμενο:  
500 κ.εκ.