

TRIAL



ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

NORBROOK LABORATORIES LIMITED
Station Works, Camblough Road
Newry, Co. Down, BT35 6JP

Αρ. Άδειας κυκλοφορίας
45390/1-1-2011

023186603

Αρ. Παρτίδας:

Ημ. Λήξης:

Noromectin[®]

1% ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

250 ml

1%w/v Ιβερμεκτίνη

Norbrook

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
NOROMECTIN 1% w/v ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΒΟΣΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΥΣ.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1% w/v Ιβερμεκτίνη.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο διάλυμα.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοσειδή (Κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης και μη γαλακτοπαραγωγά βοσειδή) χοίροι.

ΕΠΙΔΕΞΕΙΣ
Για την θεραπεία από γαστρεντερικούς στρόγγυλους, πνευμονικούς στρόγγυλους, υπόδημα βοσειδών, μυζητικές φέριες, ακάρεα της φώρας στα κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης και μη γαλακτοπαραγωγά βοσειδή, και για την θεραπεία των μολύνσεων από γαστρεντερικούς στρόγγυλους, πνευμονικούς στρόγγυλους, φέριες και ακάρεα της φώρας στους χοίρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοσειδή
Η Ιβερμεκτίνη θα πρέπει να χορηγείται σε

αναλογία δόσολογίας 200µg ανα kg σωματικού βάρους (1ml/50kg). Θα πρέπει να ενίεται υποδόρια εμπρός ή πίσω από τον ώμο.

Χοίροι
Η Ιβερμεκτίνη θα πρέπει να χορηγείται σε αναλογία δόσολογίας 300µg ανα kg σωματικού βάρους (1ml/33kg). Θα πρέπει να ενίεται υποδόρια στον τράχηλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοσειδή
Κρέας και εδάφιοι ιατοί : 49 ημέρες.
Δεν πρέπει να χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες κατά την διάρκεια της γαλακτικής περιόδου ή της ετήσιας περιόδου, εφόσον το γάλα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή μη θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων δαμαλλιών, εντός 60 ημερών από τον τοκετό.

Χοίροι
Κρέας και εδάφιοι ιατοί : 18 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν την χρήση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη : 28 ημέρες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη από τους 25 °C. Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΧΘΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μην ροπαίνεται επιφανειακά ύδατα ή τάρβουρος με το προϊόν ή τον χρησιμοποιημένο περιέκτη. Οι μη χρησιμοποιηθέντες περιέκτες και τα κατάλοιπα του φαρμάκου πρέπει να απορριπτούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.
Να φυλάσσεται σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Client Artwork Approval - Proof 2 - Norbrook Designer: Mary Fegan (18/09/2012)

Customer..... Hellafarm
Country..... Greece
Product Noromectin Injection
Volume 250ml Label
Resource Code 023186
Revision Level L03
Pharma Code..... not assigned yet
Barcode..... n/a
Dimensions 57.15 x 155.57mm
Keyline (Die) Ref. n/a

COLOURS USED:

- PMS Black
- PMS 072
- PMS 032
- PMS 3405
- PMS Yellow
- PMS 281

PLEASE READ THIS IMPORTANT INFORMATION: Please ensure this proof matches your artwork requirements. Please check all aspects of the proof i.e. text, fonts, spelling, colours, size, construction, copy position, barcodes, pharma codes, orientation of graphics etc. Mark clearly any amendments which you identify. Receiving the signed approval of this proof will authorise Norbrook Laboratories to proceed with your order. Norbrook Laboratories will not be liable for the costs of an order produced where any amendments required were not identified on the signed proof. Please return the signed approval at your earliest convenience to enable us to proceed with the order and meet your requested delivery date.

Norbrook[®]

Artwork Department
Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP
Tel: +44 (0) 28 3026 4435
Fax: +44 (0) 28 3026 6499
E-mail: mary.fegan@norbrook.co.uk

CUSTOMER APPROVAL (PLEASE SIGN)

Signature: _____

Print Name: _____

Date: _____