

Rosazol P

15-30-15 + TE

«ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ» ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΤΩΧΟ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ

Ολικό άζωτο: 15%

Νιτρικό άζωτο: 3%

Αμμωνιακό άζωτο: 8%

Ουρικό άζωτο: 4%

P₂O₅ υδατοδιαλυτό: 30%

K₂O υδατοδιαλυτό: 15%

Ιχνοστοιχεία: 100ppm B - 75 ppm Cu -
260ppm Fe - 320ppm Mn - 230ppm Zn

Τα στοιχεία Cu, Fe, Mn, Zn σε χηλική
μορφή με EDTA

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Το Rosazol P χρησιμοποιείται για διαφυλλικούς ψεκασμούς ή υδρολίπανση σε όλες τις καλλιέργειες για την πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών. Μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα εντομοκτόνα.

ΔΟΣΗ

Για διαφυλλικές εφαρμογές: 200-400 g/στρέμμα σε 50-100 λίτρα νερό. Εφαρμόστε με την εμφάνιση συμπτωμάτων τροφοπενίας και επαναλάβετε 2-3 φορές.

Για υδρολίπανση: 1 g/λίτρο νερού άρδευσης. Εφαρμόστε πριν την περίοδο αύξησης και επαναλάβετε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε τη μισή ποσότητα προϊόντος σε νερό υπό συνεχή ανάδευση. Όταν το λίπασμα έχει διαλυθεί πλήρως, ρυθμίστε τη συγκέντρωση του λιπάσματος στην επιθυμητή δόση. Οι παραπάνω συστάσεις είναι γενικές και προσαρμόζονται ανάλογα με το κλίμα, το έδαφος, τη θερμοκρασία, το σύστημα εφαρμογής και άρδευσης.

Παρασκευαστής: Rosier S.A.

Route de Grandmetz 11 a, B-7911 Moustier, Βέλγιο

Διανομή:



Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Τηλ. 2106800900