

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ACEMUR SP



Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: acetamiprid 20% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 79,80% β/β

ΑΑΔΑ: 14881/ 4.10.2024

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου κατά μυζητικών εντόμων.

Αμυγδαλιά: Καταπολεμά *Hyalopterus amygdali* και την αφίδα *Myzus persicae*. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής κατά την περίοδο διαχωρισμού των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος BBCH 10-80. Δόση 18,75-21 γρ. σκ./στρέμμα και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1. **Τομάτα:** Καταπολεμά την αφίδα *Macrosiphum euphorbiae* και τους αλευρώδεις *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*. Μία εφαρμογή από την έκπτυξη των κοτυληδόνων μέχρι το τέλος της άνθησης BBCH 10-70. Για την αφίδα, δόση 25-37,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού και 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Για τους αλευρώδεις, 20-37,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Συνολικά 18,75-20 γρ. σκευάσματος/στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1. **Μελιτζάνα:** Καταπολεμά την αφίδα *Macrosiphum euphorbiae*. Μία εφαρμογή από την έκπτυξη των κοτυληδόνων μέχρι το τέλος της άνθησης BBCH 10-70 με δόση 25-37,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού και 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ (18,75-20 γρ. σκευάσματος/στρ.). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1. **Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):** Καταπολεμά τον δάκο και τον πυρηνότρητη. Για τον δάκο, εφαρμογή από το τέλος της άνθησης μέχρι την ωρίμαση των καρπών για συγκομιδή BBCH 69-88, με δόση 30 γρ. σκ./στρέμμα και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Για τον πυρηνότρητη, εφαρμογή με την έναρξη της προσβολής από την περίοδο διαχωρισμού των πρώτων φύλλων μέχρι την ωρίμαση των καρπών για συγκομιδή BBCH 10-88 με δόση 25 γρ. σκ./στρέμμα και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1. **Παρατηρήσεις:** 1. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μελιτζάνας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε αυτή την καλλιέργεια να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. 2. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στην ποικιλία ελιάς Κοριννέικη. Στην ποικιλία αυτή δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας. 3. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού. 4. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της. **Τρόπος δράσης:** Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας υπερδιέγερση, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο από ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναπομένουν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα: -.** **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνιες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Να μην εφαρμόζεται σε πρώιμες καλλιέργειες τομάτας και μελιτζάνας. **Διαχείριση ανεπιθύμητων:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία acetamiprid η οποία ανήκει στην ομάδα 4Α κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανεπιθύμητων. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):** Αμυγδαλιά: 60, Τομάτα: 14, Μελιτζάνα: 7, Ελιά: 28. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση του σκευάσματος που είναι συσκευασμένο σε απλή σακούλα. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος που είναι συσκευασμένο σε υδατοδιαλυτή σακούλα. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών. Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: - μια απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** σε όψεις καλλιέργειες **τομάτας** και **μελιτζάνας**, - μια απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 90%** για την καλλιέργεια της **ελιάς**, - μια απέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 90%** για την καλλιέργεια της **αμυγδαλιάς**. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 4%, για όψεις εφαρμογές στην αμυγδαλιά. Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας: - **5 μέτρων** στις **όψεις** καλλιέργειες **τομάτας** και **μελιτζάνας**, - **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 60%** για την καλλιέργεια της **ελιάς**, - **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 90%** για την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777** **UFI: C2A0-401G-W00Y-7TRE**



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ.Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αρ. Παρτίδας - Ημ. Παρασκευής: βλ.επί της συσκευασίας

Κάτοχος της έγκρισης: Rainbow Agrosiences Europe, S.A.U.
Polígono Industrial Fondo de Litera, A2, km 441,6, 22520 Fraga (Huesca), Ισπανία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

1 ΚΙΛΟ



1^η χλμ. Α. Παιονίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιονία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr